

ENDOSKOPISCHE UROLOGIE ENDOSCOPIC UROLOGY



Der Ihnen vorliegende Katalog bleibt Eigentum der AMNOTEC International Medical GmbH. Dies gilt auch dann, wenn eine Leih- oder Schutzgebühr für diesen Katalog entrichtet wurde. Er darf ausschließlich zum Zweck des Einkaufs und Vertriebs der darin beschriebenen AMNOTEC-Produkte durch den hierzu autorisierten Fachhandel oder zur Bedarfsbeschaffung durch den entsprechenden Anwender benutzt werden. Die Verwendung des Katalogs entgegen unseren Interessen berechtigt uns zur unverzüglichen Rückforderung und optionalen weiteren Maßnahmen. Dieser Katalog darf weder teilweise noch im Gesamten kopiert, digital eingesehen oder nachgedruckt werden, sofern nicht unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung vorliegt.

The catalogue remains the property of AMNOTEC International Medical GmbH. This also applies if a lending fee or nominal charge has been paid for this catalogue. It may only be used for the purpose of purchasing and selling the AMNOTEC products described therein by the specialized trade authorized in this regard, or for supplying the needs of the respective user. The use of the catalogue against our interests entitles us to demand that the catalogue be returned immediately, as well as other possible actions. This catalogue may not be copied in part or in whole, be digitally scanned or printed from a scan without our express, written consent.

Modelländerungen vorbehalten
Patterns are subject to change

18/2021 © AMNOTEC International Medical GmbH | All rights reserved | printed in Germany



"Medizintechnik aus Tuttlingen" – dieser Begriff steht für hochwertigste Produkte sowie für Dynamik und Fortschritt auf dem Gebiet der Medizintechnologie und der Minimalinvasiven Chirurgie. Im Weltzentrum der Medizintechnik Tuttlingen, Germany gehört AMNOTEC International Medical GmbH, mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung, zu einem der führenden und ambitionierten Medizinproduktehersteller und -anbieter.

Das breite Portfolio umfasst eine einzigartige Vielfalt medizinischer Produkte. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des AMNOTEC-Leistungsspektrums ist das Angebot neuester Technologien.











AMNOTEC hat sich als effizienter Komplettanbieter auf die Ausstattung von Operationssälen spezialisiert. Das fundierte Fachwissen des gesamten AMNOTEC-Teams sowie die hochwertige Qualität der Produkte, die Flexibilität und ein exzellenter Kundenservice sind die Eckpfeiler des Unternehmens.

The concept "Medical Technology from Tuttlingen" stands for surgical and medical-engineering Instruments and Devices of highest quality as well as for dynamic and progress. Located at the world centre for Medical Technology in Tuttlingen / Germany, AMNOTEC with several decades of experience is one of the leading ambitious medical device manufacturers and suppliers.











The wide product portfolio includes an unique variety of medical products. An important element of AMNOTEC range of services is providing state-of-the-art technologies.

AMNOTEC has specialised as an efficient full-service provider for the equipment of operating room. The established expertise of the entire AMNOTEC team in addition to the premium quality of the products, flexibility and an excellent customer service are the corner-stones of the company.



Artikelgruppe Product group		Kapitel Chapter	Seite Page
	HD 4K Zystoskope HD 4K Cystoscopes	72	7-12
	Zysto-Urethroskopschäfte und Zubehör Cysto-Urethroscope sheaths and accessories	74	13-18
	Optische Instrumente / Lithotriktor Optical instruments / Lithotripter	74	19-24
	Flexible & Halbstarre Instrumente Flexible & Semi-rigid instruments	74	25-34
	Resektoskopie, Monopolar Resectoscopy, Monopolar	74	35-40
	Resektoskopie, Bipolar Resectoscopy, Bipolar	74	41-46
	Resektoskopie, Hybrid Resectoscopy, Hybrid	74	47-56
	Laser Zystoskopie Laser Cystoscopy	74	57-58
	Laser Resektoskopie / HoLep Laser Resectoscopy / HoLep	74	59-64
	Urethrotomie Urethrotomy	74	65-71



Artikelgruppe Product group		Kapitel Chapter	Seite Page
	Uretero-Renoskopie Uretero-Renoscropy	74	73-84
	Perkutane Nephroskopie Percutaneous Nephroscopy	74	85-91
	Perkutane Mini Nephroskopie Percutaneous Mini Nephroscopy	74	92-98
	Zysto-Urethroskopschäfte für Kinder und Neugeborene Cysto-Urethroscope sheaths for paediatric and neonatal	74	99-102
	Resektoskopie für Kinder Resectoscopy for paediatric	74	103-106
	Urethrotomie für Kinder Urethrotomy for paediatric	74	107-110
	Kaltlichtkabel Cold light cables	71	111-116
	Zubehör Accessories	36/74	117-124
	Reinigung, Sterilisation, Pflege Cleaning, Sterilisation, Maintenance		125-132
	Empfohlene Sätze Recommended Sets		133-155

SURGERY



General Surgery



Dental Instruments



ENT Instruments



Sterilization Container



Micro Surgery



Electrosurgery

ENDOSCOPY



Endoscopic Devices



Endoscopes



Laparoscopy



Endoscopic Urology



Endoscopic Gynaecology



Arthroscopy

OR-EQUIPMENT



Operating Lights



Examination Lights



Operating Tables



Accessories for OR-Tables



Intensive Care Unit Beds



Head Rest System

72

HD | 4K UHD Zystoskope

HD | 4K UHD Cystoscopes




Technische Informationen:

- Ein speziell berechnetes Optiksystem, basierend auf hochbrechenden Stablinsen und neuester Vergütungstechnologie, garantiert eine exzellente Bildschärfe und Farbwiedergabe.
- Für die jeweilige Anwendung ausgewählte Glasfasern sorgen für eine hervorragende Lichttransmission. Ein lasergeschweißter distaler Faserschuh garantiert eine optimale Ausrichtung der Faserendfläche entsprechend der Blickrichtung des Endoskops und ermöglicht eine homogene und schattenfreie Ausleuchtung des Blickfeldes.
- Der Einsatz von hochwertigem und korrosionsbeständigem Medizinstahl kombiniert mit der Laserverbindungstechnik bilden eine solide Grundlage für die Langlebigkeit der Optik.
- Kratzunempfindliche Saphir-Gläser am distalen und proximalen Ende, werden mit einem speziellen Goldlöt- Induktionsverfahren eingebracht und gewähren eine absolute Dichtheit des optischen Systems.
- Alle Endoskope und deren Baugruppen werden seriell mit einem Helium Testverfahren auf ihre Dichtheit geprüft.
- Aufbereitung:
 - Autoklavierbar bei 134°C / 273°F bis 18 Minuten
 - Zugelassen für STERRAD® 100/200™, STERRAD® NX™ und STERIS (basierend auf den Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller)

Technical Information:

- Special calculated optical system, based on highly refractive rod lenses and newest coating technology, guarantees an excellent picture sharpness and color reproduction.
- High performance glass fibers, individually selected according to the application, perform an outstanding light transmission. Laser welded casing (fiber) shoe allows an optimal adjustment of fiber cutting surface to the angle of view of the endoscope = homogenous and shadow-free illumination of the operating area.
- The use of high-quality and non-corrosive medical stainless steel in combination with state of the art laser welding technology are the solid base for a long-live cycle of the endoscope.
- Scratch resistant sapphire glasses on distal and proximal side are gold induction soldered and assure an absolute tightness of the optical system.
- All endoscopes and its components are serially tested for absolute tightness by an in-house developed Helium testing procedure.
- Processing:
 - Fully autoclavable at 134°C / 273°F up to 18 minutes
 - Approved for STERRAD® 100/200™, STERRAD® NX™ and STERIS (according to instruction manuals of corresponding manufacturers)

- 1 Goldlot induktionsgelötetes Saphir Objektivfenster oder Negativ
Gold induction soldered sapphire objective window or negative
- 2 Faseroptik mit gelasertem Faserschuh zur Optimierung der Ausrichtung der Beleuchtungsfasern
Fiber optic with laser welded fiber shoe for optimal alignment of illumination fibers
- 3 Speziell berechnetes Stablinsensystem
Special calculated rod lens system
- 4 Edelstahl Konstruktion
Stainless steel construction
- 5 Spezielles korrosionsfreies Quetschdichtungssystem
Special corrosion free compression tightening technology
- 6 Mit Goldlot induktionsgelötetes Saphir Glas
Gold induction soldered sapphire glass
- 7 Komplette Abdichtung der Faseroptik gegenüber dem optischen System
Fiber optic is completely sealed against the optical system



Kompatibilität

Alle AMNOTEK Endoskope sind serienmäßig mit kompatiblen Lichtleiteranschlüssen für alle gängigen Kaltlichtkabel ausgestattet.


Compatibility

All AMNOTEK endoscopes are equipped as standard with compatible light guide adapters for all common cold light cables.

AMNOTEK | KARL STORZ | OLYMPUS →

RICHARD WOLF →

ACMI →





Erklärung FULL HD | 4K

Durch den Einsatz von **HD**-Kameras in der Endoskopie vergrößert sich die Bildauffösung um das 5-fache, von 752 x 582 Pixel (Standardauflösung = SD) auf 1920 x 1080 Pixel (FULL **HD**), d.h. mehr als 2 Millionen nutzbare Bildpunkte, was in einer brillanten Bildqualität und einer höheren Detailtreue resultiert. Durch die neuartige Entwicklung der **4K** UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixel wird das bisherige **HD**-Format vervierfacht und hebt die Bildqualität in eine neue Dimension. Die AMNOTECH **4K** UHD Kamera ist in der Lage den erweiterten Farbraum BT. 2020 abzubilden. Dieser Farbraum repräsentiert einen deutlich größeren Teil des für Menschen wahrnehmbaren Spektrums, bei gleichzeitig erhöhter Farbsättigung (**HD** TV = BT. 709-5).

In Kombination mit einem 16:9 **HD** | **4K** UHD-Wide Screen Monitor erhält der Anwender ein natürliches Panoramabild das weniger ermüdend ist als ein Bild im Quadratischen 4:3 Format da das breitere Bild eher dem natürlichen Blickfeld des Menschen entspricht. Durch diese Breitbildarstellung wird eine größere Sehfläche abgebildet und die verwendeten Instrumente werden im lateralen Bereich früher sichtbar.

Die vermehrte Bildinformation und der erhöhte Kontrast verstärken zusätzlich die Räumlichkeit und Tiefenwahrnehmung des Bildes und erleichtern die Orientierung und das Instrumenten-Handling im Innern des Körpers sowie die Diagnostische Präzision da selbst feinste Strukturen wie Gewebeschichten, Blutgefäße und Nervenfasern in ihren unterschiedlichen Farbnuancen naturgetreu abgebildet werden.

Da eine Kette, in diesem Fall die Optische Kette bestehend aus Endoskop, Objektiv, Lichtquelle, Lichtleiter, Kamera und Monitor, nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied müssen alle verwendeten Komponenten die hohe **HD** | **4K** UHD-Auflösung der Kamera unterstützen. Folgerichtig hat AMNOTECH alle Standard Endoskope mit einem neu berechneten Stabliniensystem mit hochauflösenden Gläsern ausgestattet. Des Weiteren wurden auch Objektive mit einem neuen **4K** UHD-Linsensystem entwickelt. Alle **4K** UHD-optimierten Endoskope und Objektive sind mit dem **4K** -Logo gekennzeichnet.

Die **HD** | **4K** UHD-Kameras haben auf Grund der kleineren Pixel-Größe eine geringere Lichtempfindlichkeit und benötigen daher eine hoch-energetische Kaltlichtquelle mit Tageslichtqualität (Farbtemperatur: min. 6.000 K). Wir empfehlen daher unsere Lichtquelle AMNOLIGHT Xenon 300 oder unsere neuentwickelten LED Lichtquellen AMNOLIGHT 1800 LED / 3000 LED.

Explanation Full HD | 4K

By the use of high-definition cameras in the endoscopy field, the resolution enlarges by 5 times, from 752 x 582 pixel (standard definition = SD) to 1920 x 1080 pixels (FULL **HD**), i. e. more than 2 million usable pixels, which results in a brilliant image quality and a higher level of detail. The new development of the **4K** UHD resolution of 3840 x 2160 pixels quadruples the previous **HD** format and raises image quality to a new dimension. The AMNOTECH **4K** UHD camera is able to display the extended color space BT. 2020. This color space represents a much larger part of the spectrum perceptible to humans, while at the same time increasing color saturation (**HD** TV = BT. 709-5).

In combination with a 16:9 Wide screen **HD** | **4K** UHD monitor, the user gets a natural panoramic view which is less fatigue than a picture in a square 4:3 format as the wider picture rather corresponds to the natural field of vision of humans. Thanks to this wide screen picture, an extended field of view is displayed and used instruments are faster visible in the lateral areas.

The increased picture information and contrast additionally enhance the three-dimensionality and depth perception of the picture which facilitates the orientation and the instrument handling inside the body as well as the diagnostic precision due to the fact that even finest structures such as tissue layers, blood vessels and nerve fibers are shown true to life in their different color nuances.

Due to the fact that a chain, in this case the optical chain consisting of endoscope, objective, light source, light cable, camera and monitor, is only as strong as its weakest link, all used components must support the **HD** | **4K** UHD high resolution of the camera. Consequentially, AMNOTECH has equipped all standard endoscopes with a new calculated optical system based on high resolution glass rod lenses. In addition, objectives with a new **4K** UHD lens-system have been developed. All **4K** UHD optimized endoscopes and objectives are labeled with **4K**-logo.

The **HD** | **4K** UHD cameras have a lower sensitivity due to smaller pixel size and therefore require a high-energetic cold light source with daylight quality (color temperature: min. 6.000 K). We recommend our cold light source AMNOLIGHT Xenon 300 or our new developed LED light sources AMNOLIGHT 1800 LED / 3000 LED.



Verhältnis 16:9 zu 4:3 Format
 Ratio 16:9 to 4:3 format



Verhältnis **4K** UHD Auflösung zu **HD** Auflösung
 Ratio **4K** UHD resolution to **HD** resolution


Erklärung **4K UHD 3-Schaft Endoskope**

- Hochwertiges, mehrfach vergütetes (entspiegeltes) Optiksistem
- Hervorragende optische Transmission
- Hochbrechende Gläser für optimale Farbwiedergabe auch bei starker Vergrößerung
- Äußerst präzise Zentrierung der optischen und mechanischen Bauteile für ein bis in den Randbereich brillantes und kontrastreiches Bild
- Abdichten des optischen Systems ohne Verwendung von Klebstoffen oder Elastomeren, sondern durch Laserschweißen und ein spezielles Lötverfahren
- Dreirohrkonstruktion für höhere Stabilität bei vielen Endoskopen
- Mit Stickstoff gefülltes Optiksistem um das Beschlagen von innen zu vermeiden









Explanation **4K UHD 3-Shaft Endoscopes**

- High-quality, multi-coated (anti-reflective) optical system
- Outstanding optical transmission
- Highly refractive glass for optimum color rendering even under high magnification
- Exceptionally precise centering of optical and mechanical components for a brilliant, high-contrast image even around the edges
- Sealing of the optical system without using adhesive or elastomers but through laser welding and a special soldering process
- Triple-tube design for high bending resistance with many endoscopes
- Nitrogen-filled optical system to avoid interior fogging

semi-flexibel, 30.000 Pixel
 semi-flexible, 30.000 pixel










PAEDIATRIC-CYST

Länge Length	Ø	0°		30°	
					
119,5 mm	1,9 mm	72-201-00		72-201-30	
187,5 mm	1,9 mm	72-200-00		72-200-30	




HD PAEDIATRIC-CYST

Länge Length	Ø	0°		30°	
					
187,5 mm	2,7 mm	72-203-00		72-203-30	



HD CYST

		0°	12°	30°	70°
Länge Length	Ø				
302,0 mm	2,7 mm	72-205-00	72-205-12	72-205-30	72-205-70
302,0 mm	2,9 mm	72-207-00	72-207-12	72-207-30	72-207-70
302,0 mm	4,0 mm	72-210-00	72-210-12	72-210-30	72-210-70




4K CYST

		0°	12°	30°	70°
Länge Length	Ø				
302,0 mm	4,0 mm	72-210-00 UHD	72-210-12 UHD	72-210-30 UHD	72-210-70 UHD

3-Schaft Endoskop
 3-Shaft Endoscope

HD Kompakt Zystoskope, atraumatisches distales Ende, konischer Schaft, Instrumentenkanal, 2 x laterale Saug-Spül-Anschlüsse
HD Compact Cystoscopes, atraumatic distal tip, tapered sheath, working channel, 2 x lateral suction-irrigation connections



17.000 pixel	Länge Length	Ø	Ø Instrumentenkanal Ø Working channel	für Instrumente for instruments	0°
Mini / Paediatric	150,0 mm	4,5 6,5 8,1 Charr.	4 Charr.	1 x 3 Charr.	72-280-00 <input type="checkbox"/>
Mini / Adolescents	150,0 mm	6 7,5 9 Charr.	5,1 Charr.	1 x 4 Charr. 2 x 2,4 Charr.	72-281-00 <input type="checkbox"/>

40.000 pixel	Länge Length	Ø	Ø Instrumentenkanal Ø Working channel	für Instrumente for instruments	0°
Adults	150,0 mm	7,5 9 12 Charr.	6,8 Charr.	1 x 5 Charr. 2 x 3 Charr.	72-282-00 <input type="checkbox"/>
Adults	220,0 mm	7,5 9 12 Charr.	6,8 Charr.	1 x 5 Charr. 2 x 3 Charr.	72-285-00 <input type="checkbox"/>


74

Zysto-Urethroskopschäfte
und Zubehör

**Cysto-Urethroscope sheaths
and accessories**



Zysto-Urethroskopschäft mit 2 Hähnen und integriertem 5 Charr. Instrumentenkanal
Cysto-Urethroscope sheath with 2 stopcocks and integrated 5 Charr. instrument channel



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
15 Charr.	Ø 2,7 2,9 mm	■	74-000-15	74-001-15	74-002-15

Zysto-Urethroskopschäft mit 2 Hähnen
Cysto-Urethroscope sheath with 2 stopcocks




QUICK-LOCK

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
16 Charr.	Ø 2,9 mm	■	74-000-16	74-001-16	74-002-16

Durchlasskapazität für flexible Instrumente
Capacity for flexible instruments


Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Für Schaft For sheath	Optikbrücke Telescope bridge	ALBARRAN ALBARRAN
16 Charr.	Ø 2,9 mm	■	74-000-16	1 x 5 Charr. 2 x 3 Charr.	1 x 5 Charr. 2 x 3 Charr.



QUICK-LOCK

74-004-15 16 Charr.


Optikbrücke zur Diagnostik für Zysto-Urethroskopschaft
 Telescope bridge for diagnostic for Cysto-Urethroscope sheath



QUICK-LOCK

74-004-16 16 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskop-schaft, 1 Instrumentenkanal
 Telescope bridge for Cysto-Urethro-scope sheath, 1 instrument channel



QUICK-LOCK

74-004-17 16 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskop-schaft, 2 Instrumentenkanäle
 Telescope bridge for Cysto-Urethro-scope sheath, 2 instrument channels



ALBARRAN QUICK-LOCK

74-005-15 16 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschaft, inkl. Füllstab, mit Raste, 1 Instrumentenkanal
 Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheath, incl. safety probe, with ratchet, 1 instrument channel








ALBARRAN QUICK-LOCK

74-005-16 16 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschaft, inkl. Füllstab, mit Raste, 2 Instrumentenkanäle
 Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheath, incl. safety probe, with ratchet, 2 instrument channels

Zysto-Urethroskopschäfte mit 2 Hähnen
Cysto-Urethroscope sheaths with 2 stopcocks








Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
17 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-17	74-001-17	74-002-17
19 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-19	74-001-19	74-002-19
21 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-21	74-001-21	74-002-21
23 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-23	74-001-23	74-002-23
25 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-25	74-001-25	74-002-25

Sichtobturatoren für Zysto-Urethroskopschäfte
Visual obturator for Cysto-Urethroscope sheaths



74-003-17	17 Charr.
74-003-19	19 Charr.
74-003-21	21 Charr.
74-003-23	23 Charr.
74-003-25	25 Charr.

Durchlasskapazität für flexible Instrumente
Capacity for flexible instruments

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Für Schaft For sheath	Optikbrücke Telescope bridge	ALBARRAN ALBARRAN
17 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-17	1 x 5 Charr. 2 x 4 Charr.	1 x 5 Charr. 2 x 4 Charr.
19 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-19	1 x 6 Charr. 2 x 5 Charr.	1 x 6 Charr. 2 x 5 Charr.
21 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-21	1 x 7 Charr. 2 x 6 Charr.	1 x 7 Charr. 2 x 6 Charr.
23 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-23	1 x 9 Charr. 2 x 6 Charr.	1 x 9 Charr. 2 x 6 Charr.
25 Charr.	Ø 4,0 mm		74-000-25	1 x 12 Charr. 2 x 8 Charr.	1 x 10 Charr. 2 x 8 Charr.



74-004-00 17 - 25 Charr.

Optikbrücke zur Diagnostik für Zysto-Urethroskopschäfte
 Telescope bridge for diagnostic for Cysto-Urethroscope sheaths



74-004-01 17 - 25 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskop-schäfte, 1 Instrumentenkanal
 Telescope bridge for Cysto-Urethro-scope sheaths, 1 instrument channel



74-004-02 17 - 25 Charr.

Optikbrücke für Zysto-Urethroskop-schäfte, 2 Instrumentenkanäle
 Telescope bridge for Cysto-Urethro-scope sheaths, 2 instrument channels



ALBARRAN

74-005-01 17 - 25 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschäfte, inkl. Füllstab, mit Raste, 1 Instrumentenkanal
 Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheaths, incl. safety probe, with ratchet, 1 instrument channel



ALBARRAN

74-005-02 17 - 25 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschäfte, inkl. Füllstab, mit Raste, 2 Instrumentenkanäle
 Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheaths, incl. safety probe, with ratchet, 2 instrument channels



74-006-00


Adapter zur Verwendung in der Urethroskopie bei Frauen
 Adapter for use in womens Urethroscopy

74

Optische Instrumente / Lithotripter
Optical instruments / Lithotripter



Optische Zangen und Scheren zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschäfte 19 - 25 Charr.
Optical forceps and scissors for use with Cysto-Urethroscope sheaths 19 - 25 Charr.



Ausführung Version	Artikelnummer Item number	Für Optiken For scopes
Probeexisitionszange, Löffel Ø 4,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon Ø 4.3 mm, double action	74-100-00	0° Ø 4,0 mm 12° 30°
Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, short jaw 2.3 mm, double action	74-100-01	Ø 4,0 mm 12° 30°
Probeexisitionszange, kurze Maulteile 2,3 mm, doppelbeweglich Biopsy forceps, short jaw 2.3 mm, double action	74-100-02	Ø 4,0 mm 70°
Probeexisitionszange, durchschneidend doppelbeweglich Biopsy forceps, through cutting, double action	74-100-03	Ø 4,0 mm 0° 12°
Fremdkörperfasszange, doppelbeweglich Grasping forceps, double action	74-100-04	Ø 4,0 mm 0° 12°
Hakenschere, doppelbeweglich Hook scissors, double action	74-100-06	Ø 4,0 mm 0° 12°




74-101-00

Adapter für Optische Instrumente zur Verwendung mit Resektoskopschäften
Adapter for optical instruments for use with Resectoscopy sheaths



Optische Zange zur Verwendung mit Zysto-Urethroskopschaft 25 Charr.
 Optical forceps for use with Cysto-Urethroscope sheath 25 Charr.



Ausführung
 Version

Artikelnummer
 Item number

Für Optiken
 For scopes

Steinzange, einfachbeweglich
 Stone forceps, single action

74-100-07

Ø 4,0 mm 12°
 30°

Die optische Steinzange ist ideal für Aufbereitung von kleinen Steinen und Steinfragmenten.
 The optical stone forceps is ideal for processing of small stones and stone fragments.



74-101-01

Adapter für Steinzange (74-100-07) zur Anwendung mit Resektoskopaussenschäften
 Adapter for stone forceps (74-100-07) for use with Resectoscopy outer sheaths



QUICK-LOCK

74-101-02

Adapter für Steinzange (74-100-07) zur Anwendung mit Resektoskopaussenschäften
 mit QUICK-LOCK Anschluss

Adapter for stone forceps (74-100-07) for use with Resectoscopy outer sheaths with
 QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-110-00

Optisches Arbeitselement zur Punch Lithotripsie, QUICK-LOCK Anschluss, für 12° und 30° Endoskope
 Optical working element for punch lithotripsy, QUICK-LOCK connection, for 12° and 30° Endoscopes



QUICK-LOCK

74-110-24 25,5 Charr.

Lithotripsieschaft mit 2 starren Hähnen, Schaft alleine, QUICK-LOCK Anschluss
 Lithotripsy sheath with 2 rigid stopcocks, sheath only, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-111-24 25,5 Charr.

Lithotripsieschaft mit Zentralhahn, Schaft alleine, QUICK-LOCK Anschluss
 Lithotripsy sheath with central valve, sheath only, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-110-25

Standard Obturator für 25,5 Charr. Lithotripsieschaft
 Standard obturator for 25.5 Charr. lithotripsy sheath



QUICK-LOCK

74-110-26

Untersuchungseinsatz mit 7 Charr. Instrumentenkanal, QUICK-LOCK Anschluss
Inner sheath with 7 Charr. instrument channel, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-110-30

Adapter für Evakuator mit Schlauch
Adapter for evacuator with tube



Arbeitselement 74-110-00 montiert auf Lithotripsieschaft 74-111-24
Working element 74-110-00 mounted on lithotripsy sheath 74-111-24



QUICK-LOCK


74-120-00








Zystoskopischer Lithotriptor / Steinertrümmerer, QUICK-LOCK Anschluss, für 70° Endoskope
Cystoscopic lithotriptor / Stone punch, QUICK-LOCK connection, for 70° Endoscopes

74


Flexible und Halbstarre Instrumente
Flexible and Semi-rigid instruments













Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid	
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-200-03	74-201-03
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-200-05	74-201-05
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	7 Charr.	400 mm	74-200-07	74-201-07
	Alligator Grasping forceps, double action	9 Charr.	400 mm	74-200-09	74-201-09
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-203-03	74-204-03
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-203-05	74-204-05
		7 Charr.	400 mm	74-203-07	74-204-07
		9 Charr.	400 mm	74-203-09	74-204-09
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	3 Charr.	400 mm		
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	5 Charr.	400 mm	74-206-05	74-207-05
		7 Charr.	400 mm	74-206-07	74-207-07
		9 Charr.	400 mm	74-206-09	74-207-09
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm	74-209-03	74-210-03
	Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-209-05	74-210-05
		7 Charr.	400 mm	74-209-07	74-210-07
		9 Charr.	400 mm	74-209-09	74-210-09
	Schere, spitz, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm		
	Scissors, pointed, single action	5 Charr.	400 mm		74-213-05
		7 Charr.	400 mm		74-213-07
		9 Charr.	400 mm		
	Hakenschere, einfachbeweglich	3 Charr.	400 mm		
	Hook Scissors, single action	5 Charr.	400 mm	74-215-05	74-216-05
		7 Charr.	400 mm	74-215-07	74-216-07
		9 Charr.	400 mm		74-216-09

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarre Semi-rigid
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	400 mm	74-201-03 LL
	5 Charr.	400 mm	74-201-05 LL
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	7 Charr.	400 mm	74-201-07 LL
	9 Charr.	400 mm	74-201-09 LL
 Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr.	400 mm	74-204-03 LL
	5 Charr.	400 mm	74-204-05 LL
	7 Charr.	400 mm	74-204-07 LL
 Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	3 Charr.	400 mm	74-207-05 LL
	5 Charr.	400 mm	74-207-07 LL
	7 Charr.	400 mm	74-207-09 LL
 Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr.	400 mm	74-210-05 LL
	5 Charr.	400 mm	74-210-07 LL
	7 Charr.	400 mm	74-210-09 LL
 Schere, spitz, einfachbeweglich Scissors, pointed, single action	3 Charr.	400 mm	74-213-05 LL
	5 Charr.	400 mm	74-213-07 LL
	7 Charr.	400 mm	74-213-09 LL
 Hakenschere, einfachbeweglich Hook Scissors, single action	3 Charr.	400 mm	74-216-05 LL
	5 Charr.	400 mm	74-216-07 LL
	7 Charr.	400 mm	74-216-09 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.



Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.

Cleaning port Luer-Lock for an easier and faster cleaning without removing the handle.

74-200-90 MH

HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel












	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-221-04 MI	74-221-04 MC
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	340 mm	74-221-05 MI	74-221-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-221-07 MI	74-221-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-224-04 MI	74-224-04 MC
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	340 mm	74-224-05 MI	74-224-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-224-07 MI	74-224-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	5 Charr.	340 mm	74-227-05 MI	74-227-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-227-07 MI	74-227-07 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-220-04 MI	74-220-04 MC
	Scissors, blunt, single action	5 Charr.	340 mm	74-220-05 MI	74-220-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-220-07 MI	74-220-07 MC
	Schere, spitz, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm	74-223-04 MI	74-223-04 MC
	Scissors, pointed, single action	5 Charr.	340 mm	74-223-05 MI	74-223-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-223-07 MI	74-223-07 MC
	Hakenschere, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Hook Scissors, single action	5 Charr.	340 mm	74-226-05 MI	74-226-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-226-07 MI	74-226-07 MC
	Biopsie-Stanze, durch- schneidend, einfachbeweglich	4 Charr.	340 mm		
	Biopsy punch, through-cutting, single action	5 Charr.	340 mm	74-228-05 MI	74-228-05 MC
		7 Charr.	340 mm	74-228-07 MI	74-228-07 MC




Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
 Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-201-04 MI	74-201-04 MC
	Alligator Grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-201-05 MI	74-201-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-201-07 MI	74-201-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-204-04 MI	74-204-04 MC
	Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-204-05 MI	74-204-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-204-07 MI	74-204-07 MC
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	5 Charr.	400 mm	74-207-05 MI	74-207-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-207-07 MI	74-207-07 MC
	Schere, stumpf, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-210-04 MI	74-210-04 MC
	Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-210-05 MI	74-210-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-210-07 MI	74-210-07 MC
	Schere, spitz, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm	74-213-04 MI	74-213-04 MC
	Scissors, pointed, single action	5 Charr.	400 mm	74-213-05 MI	74-213-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-213-07 MI	74-213-07 MC
	Hakenschere, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Hook Scissors, single action	5 Charr.	400 mm	74-216-05 MI	74-226-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-216-07 MI	74-226-07 MC
	Biopsie-Stanze, durch- schneidend, einfachbeweglich	4 Charr.	400 mm		
	Biopsy punch, through-cutting, single action	5 Charr.	400 mm	74-218-05 MI	74-218-05 MC
		7 Charr.	400 mm	74-218-07 MI	74-218-07 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
 Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Ausführung Version	Ø	Länge Length	
		450 mm	650 mm
 Knopfelektrode Button tip electrode	3 Charr.	74-250-03	74-253-03
	4 Charr.	74-250-04	74-253-04
	5 Charr.	74-250-05	74-253-05
	6 Charr.	74-250-06	74-253-06
	7 Charr.	74-250-07	74-253-07
	8 Charr.	74-250-08	74-253-08
	9 Charr.	74-250-09	74-253-09
 Nadelelektrode Needle electrode	3 Charr.	74-251-03	74-254-03
	5 Charr.	74-251-05	74-254-05
	7 Charr.	74-251-07	74-254-07
 Schlingenelektrode Loop electrode	5 Charr.	74-252-05	74-255-05
	7 Charr.	74-252-07	74-255-07
	9 Charr.	74-252-09	74-255-09
	10 Charr.	74-252-10	74-255-10



74-260-05 5 Charr.

Knopfelektrode, NL. 360 mm
Button tip electrode, WL. 360 mm

74-261-05 5 Charr.


Nadelelektrode, gewinkelt, NL. 360 mm
Needle electrode, angled, WL. 360 mm

74-262-05 5 Charr.


Nadelelektrode, gerade, NL. 360 mm
Needle electrode, straight, WL. 360 mm

74-263-05 5 Charr.

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, NL. 360 mm
Needle electrode, 90° angled, WL. 360 mm



Diathermieschlinge (74-274-05), montiert auf Handgriff (74-274-00)
Diathermy loop (74-274-05), mounted on handle (74-274-00)




74-274-05 5 Charr.
74-274-07 7 Charr.

Diathermieschlingen mit Teflon Tubus, NL. 600 mm
Diathermy loops with Teflon tube, WL. 600 mm



74-274-00 5 / 7 Charr.

Handgriff mit HF-Anschluss
Handle with HF-Connection



Steinfänger (74-270-05), montiert auf Handgriff (74-270-00)
Stone basket (74-270-05), mounted on handle (74-270-00)




74-270-00 3 / 5 Charr.

74-270-01 7 Charr.

Handgriff für Steinfänger, Einweg
Handle for stone basket, single-use

Steinfänger mit Korb, Einweg
Stone dislodger with basket, single-use




Größe Size	Nutzlänge Working length	Drähte Wires	4	Drähte Wires	5	Drähte Wires	6
3 Charr.	900 mm	74-273-03					
3 Charr.	1200 mm	74-273-03/120		74-271-05		74-272-05	
5 Charr.	600 mm	74-270-05		74-271-07		74-272-07	
7 Charr.	600 mm	74-270-07					

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
 Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
MARTIN I	3,0 m	74-390-03
BERCHTOLD	5,0 m	74-390-05
ERBE I STORZ	3,0 m	74-391-03
	5,0 m	74-391-05
AMNOTOM I	3,0 m	74-392-03
VALLEYLAB I BOVIE	5,0 m	74-392-05

Bipolare Anschlusskabel mit Flachstecker
 Bipolar connecting cables with flat plug




Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side



Flachstecker, Vierkant
 Flat plug, square

Flachstecker, rund
 Flat plug, round



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
VALLEYLAB USA / 2 banana	3,0 m	70-217-30
	5,0 m	70-217-50
AMNOTOM BOWA VALLEYLAB EUROPE	3,0 m	70-215-30
	5,0 m	70-215-50
MARTIN I BERCHTOLD	3,0 m	70-213-30
	5,0 m	70-213-50
ERBE I STORZ I WISAP	3,0 m	70-211-30
	5,0 m	70-211-50

74

Resektoskopie, Monopolar
Resectoscopy, Monopolar



! Arbeitselemente können auch mit offenem Griff sowie HF-Anschluss unten geliefert werden
! Working elements could be supplied with open handle as well as downside positioned HF-connection



74-300-19 19 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
74-300-24 24 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm

Monopolares Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
Monopolar working element, passive cutting, single stem, closed handle



74-305-19 19 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
74-305-24 24 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm

Monopolares Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
Monopolar working element, active cutting, single stem, closed handle

! Monopolare Anschlusskabel finden Sie auf Seite 40
! Monopolar connecting cables you can find on page 40



Monopolare einläufige Elektroden
 Monopolar single stem electrodes



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-310-19 | 19 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-310-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-310-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
 Loop electrode, 30° angled



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-311-19 | 19 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-311-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-311-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Schlingenelektrode, gerade
 Loop electrode, straight



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-312-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-312-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,
 für 0° Endoskope
 Loop electrode, 90° angled,
 for 0° endoscopes



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-313-19 | 19 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-313-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-313-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
 Knife electrode, 90° angled



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-314-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-314-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Kegelelektrode
 Cone electrode



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-315-19 | 19 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-315-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-315-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Kugelelektrode, Ø 3,0 mm
 Ball electrode, Ø 3.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-316-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-316-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Kugelelektrode, Ø 5,0 mm
 Ball electrode, Ø 5.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-317-19 | 19 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-317-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-317-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 3.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-318-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-318-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Rollenelektrode, glatt, Ø 5,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 5.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-319-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-319-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 3.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-320-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
| 74-320-27 | 27 Charr. | <input type="checkbox"/> |

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 5.0 mm



- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 74-321-24 | 24 Charr. | <input type="checkbox"/> |
|------------------|-----------|--------------------------|

Schneide- Vaporisationselektrode
 Cut-vaporisation electrode



74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopie Elektroden
 Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **festem Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **fixed inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-340-22	74-341-19 19 Charr.	74-341-22	74-380-19
26 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-340-26	74-341-24 24 Charr.	74-341-26	74-380-24
28,5 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-340-28	74-341-27 27 Charr.	74-341-28	74-380-27

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-350-22	74-351-19 19 Charr.	74-351-22	74-380-19
26 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-350-26	74-351-24 24 Charr.	74-351-26	74-380-24
28,5 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-350-28	74-351-27 27 Charr.	74-351-28	74-380-27



74-380-19	19 Charr.	<input type="checkbox"/>
74-380-24	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>
74-380-27	27 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard Obturator für Resektoskopschäfte
 Standard obturator for resectoscopy sheaths



74-381-19	19 Charr.	<input type="checkbox"/>
74-381-24	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>
74-381-27	27 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>

Sichtobturator für Resektoskopschäfte
 Visual obturator for resectoscopy sheaths



74-382-24	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kanal Channel = 5 Charr.
74-382-27	27 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kanal Channel = 7 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Resektoskopschäfte
 Visual obturator with instrument channel for resectoscopy sheaths



74-383-24	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>
74-383-27	27 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>

Beweglicher Obturator für Resektoskopschäfte
 Deflecting obturator for resectoscopy sheaths

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
 Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm



Ø 8 mm




Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
MARTIN I	3,0 m	74-390-03
BERCHTOLD	5,0 m	74-390-05
ERBE I STORZ	3,0 m	74-391-03
	5,0 m	74-391-05
AMNOTOM I	3,0 m	74-392-03
VALLEYLAB I BOVIE	5,0 m	74-392-05

74

Resektoskopie, Bipolar / Saline
Resectoscopy, Bipolar / Saline





QUICK-LOCK

- 74-300-85** 19 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
- 74-300-90** 24 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm

Bipolares Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
Bipolar working element, passive cutting, single stem, closed handle



QUICK-LOCK

- 74-305-85** 19 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,7 / 2,9 mm, Mini
- 74-305-90** 24 Charr. für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm




Bipolares Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
Bipolar working element, active cutting, single stem, closed handle

! Bipolare Anschlusskabel finden Sie auf Seite 46
! Bipolar connecting cables you can find on page 46





Bipolare einläufige Elektroden
 Bipolar single stem electrodes



74-310-85 19 Charr. 
74-310-90 24 Charr. 
74-310-92 24 Charr. PI 



Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
 Loop electrode, 30° angled



74-311-85 19 Charr. 
74-311-90 24 Charr. 



Schlingenelektrode, gerade
 Loop electrode, straight



74-312-85 19 Charr. 
74-312-90 24 Charr. 


Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,
 für 0° Endoskope
 Loop electrode, 90° angled,
 for 0° endoscopes





74-313-85 19 Charr. 
74-313-90 24 Charr. 

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
 Knife electrode, 90° angled





74-314-90 24 Charr. 
 Kegelelektrode
 Cone electrode



74-315-85 19 Charr. 
74-315-90 24 Charr. 


Kugelelektrode, Ø 3,0 mm
 Ball electrode, Ø 3.0 mm



74-317-85 19 Charr. 
74-317-90 24 Charr. 

Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 3.0 mm



74-319-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 3.0 mm



74-320-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 5.0 mm



74-325-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, stumpf
 Vaporisation electrode, blunt



74-326-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, stumpf mit Aussparung, konkav
 Vaporisation electrode, blunt with slot, concave



74-327-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, konvex, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, convex, Ø 3.0 mm



74-328-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, mit Rillen, konvex, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, with grooves, convex, Ø 3.0 mm




74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
 Sterilisation tube for resectoscopy electrodes



Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
 Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



QUICK-LOCK

Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.	<input type="checkbox"/>	74-350-85	74-351-85 19 Charr.	74-351-87	74-380-85
26 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>	74-350-90	74-351-90 24 Charr.	74-351-92	74-380-90



QUICK-LOCK

74-380-85	19 Charr.	<input type="checkbox"/>
74-380-90	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard Obturator für Bipolar Resektoskopschäfte
 Standard obturator for Bipolar resectoscopy sheaths



QUICK-LOCK

74-381-85	19 Charr.	<input type="checkbox"/>
74-381-90	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>

Sichtobturator für Bipolar Resektoskopschäfte
 Visual obturator for Bipolar resectoscopy sheaths




QUICK-LOCK

74-382-90	24 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Kanal Channel = 6 Charr.
------------------	-----------	-------------------------------------	----------------------------

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Bipolar Resektoskopschäfte
 Visual obturator with instrument channel for Bipolar resectoscopy sheaths

Bipolare Anschlusskabel mit zwei Rundstecker
Bipolar connecting cables with two round plugs



Stecker Instrumentenseite
Plug instrument side

	Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
28,2 mm 	AMNOTOM I BOWA I VALLEYLAB EUROPE	3,0 m	74-392-90
Ø 7,8 mm 	MARTIN maxium® I Aesculap	3,0 m	74-390-90
Ø 12,3 mm 	ERBE Vio®	3,0 m	74-391-90

74

Resektoskopie, Hybrid
Resectoscopy, Hybrid



Das neue AMNOTEC **HYBRID** Mini-Resektoskopie System erlaubt sowohl die monopolare als auch bipolare Anwendung. Der Operateur muss lediglich das HF-Anschlusskabel sowie die Spülflüssigkeit wechseln und eine Neutral-Elektrode (im Fall einer monopolaren Anwendung) anbringen.

Ein weiterer Instrumentenwechsel entfällt (Zeit- und Kostenersparnis). Der geringe Durchmesser von 18,5 Charr. benötigt nur eine geringe Dilatation der Urethra und ist dadurch weniger traumatisch für den Patienten.

The new AMNOTEC **HYBRID** Mini-Resectoscopy system allows either the monopolar or bipolar use. The surgeon just needs to change the HF-connecting cable as well as irrigation liquid and connect the neutral electrode (in case of monopolar use).


No further instrument change is required (time and cost saving). The small diameter of 18.5 Charr. needs only a minor dilation of urethra which is less traumatic for the patient.



QUICK-LOCK

74-300-89 17,5 Charr. ■ für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm, Mini

HYBRID Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, passive cutting, single stem, closed handle



QUICK-LOCK

74-305-89 17,5 Charr. ■ für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm, Mini

HYBRID Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, active cutting, single stem, closed handle

! Anschlusskabel finden Sie auf Seite 56
! Connecting cables you can find on page 56



HYBRID Elektroden
HYBRID electrodes



74-310-89 17,5 Charr. ■

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
Loop electrode, 30° angled



74-311-89 17,5 Charr. ■

Schlingenelektrode, gerade
Loop electrode, straight



74-313-89 17,5 Charr. ■

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
Knife electrode, 90° angled



74-315-89 17,5 Charr. ■

Kugelelektrode, Ø 2,0 mm
Ball electrode, Ø 2.0 mm



74-317-89 17,5 Charr. ■


Rollenelektrode, glatt, Ø 2,0 mm
Roller electrode, smooth, Ø 2.0 mm




74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
 Resectoscopy continuous flow sheath with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation




QUICK-LOCK

Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
18,5 Charr.		74-350-89	74-351-88 17,5 Charr.	74-351-89	74-380-88



QUICK-LOCK

74-380-88 17,5 Charr. 

Standard Obturator für Mini HYBRID Resektoskopschäfte
 Standard obturator for Mini HYBRID resectoscopy sheaths



QUICK-LOCK


74-382-17 17,5 Charr.  Kanal | Channel = 5 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für HYBRID Resektoskop Außenschaft
 Visual obturator with instrument channel for HYBRID resectoscopy outer sheath



74-300-95 24 Charr. ■

HYBRID Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID Monopolar working element, passive cutting, single stem, closed handle



74-305-95 24 Charr. ■

HYBRID Arbeitselement, aktiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
HYBRID working element, active cutting, single stem, closed handle

! Monopolare und Bipolare Anschlusskabel finden Sie auf Seite 56
! Monopolar and bipolar connecting cables you can find on page 56

Monopolare einläufige Elektroden
 Monopolar single stem electrodes



74-310-24 24 Charr. ■

Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
 Loop electrode, 30° angled



74-311-24 24 Charr. ■

Schlingenelektrode, gerade
 Loop electrode, straight



74-312-24 24 Charr. ■

Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,
 für 0° Endoskope
 Loop electrode, 90° angled,
 for 0° endoscopes



74-313-24 24 Charr. ■

Messerelektrode, 90° abgewinkelt
 Knife electrode, 90° angled



74-314-24 24 Charr. ■

Kegelelektrode
 Cone electrode



74-315-24 24 Charr. ■

Kugelelektrode, Ø 3,0 mm
 Ball electrode, Ø 3.0 mm



74-316-24 24 Charr. ■

Kugelelektrode, Ø 5,0 mm
 Ball electrode, Ø 5.0 mm



74-317-24 24 Charr. ■

Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 3.0 mm



74-318-24 24 Charr. ■

Rollenelektrode, glatt, Ø 5,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 5.0 mm



74-319-24 24 Charr. ■

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 3.0 mm



74-320-24 24 Charr. ■

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 5.0 mm



74-321-24 24 Charr. ■

Schneide-Vaporisationselektrode
 Cut-vaporisation electrode





74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopie Elektroden
 Sterilisation tube for resectoscopy electrodes



Bipolare einläufige Elektroden
 Bipolar single stem electrodes



74-310-90 24 Charr. 
74-310-92 24 Charr. PI 


Schlingenelektrode, 30° abgewinkelt
 Loop electrode, 30° angled



74-311-90 24 Charr. 


Schlingenelektrode, gerade
 Loop electrode, straight



74-312-90 24 Charr. 


Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt,
 für 0° Endoskope
 Loop electrode, 90° angled,
 for 0° endoscopes



74-313-90 24 Charr. 


Messerelektrode, 90° abgewinkelt
 Knife electrode, 90° angled



74-314-90 24 Charr. 


Kegelelektrode
 Cone electrode



74-315-90 24 Charr. 


Kugelelektrode, 3,0 mm
 Ball electrode, 3,0 mm



74-317-90 24 Charr. 


Rollenelektrode, glatt, Ø 3,0 mm
 Roller electrode, smooth, Ø 3.0 mm



74-319-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 3,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 3.0 mm




74-320-90 24 Charr. 

Vaporisationselektrode, gerieft, Ø 5,0 mm
 Vaporisation electrode, serrated, Ø 5.0 mm


MUSHROOM Elektroden
MUSHROOM Electrodes



74-325-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, stumpf
 Vaporisation electrode, blunt



74-326-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, stumpf mit Aussparung
 Vaporisation electrode, blunt with slot



74-327-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, konvex
 Vaporisation electrode, convex




74-328-90 24 Charr. 


Vaporisationselektrode, mit Rillen, konvex
 Vaporisation electrode, with grooves, convex


Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **festem Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **fixed inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.		74-340-26	74-341-24 24 Charr.	74-341-26	74-380-24

Resektoskop Dauerspülschäfte mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
Resectoscopy continuous flow sheaths with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.		74-350-26	74-351-24 24 Charr.	74-351-26	74-380-24



74-380-24 24 Charr. ■

Standard Obturator für Resektoskopschäfte
Standard obturator for resectoscopy sheaths



74-381-24 24 Charr. ■

Sichtobturator für Resektoskopschäfte
Visual obturator for resectoscopy sheaths



74-382-24 24 Charr. ■ Kanal | Channel = 5 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Resektoskopschäfte
Visual obturator with instrument channel for resectoscopy sheaths



74-383-24 24 Charr. ■

Beweglicher Obturator für Resektoskopschäfte
Deflecting obturator for resectoscopy sheaths

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
 Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm




Ø 8 mm



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
MARTIN I	3,0 m	74-390-03
BERCHTOLD	5,0 m	74-390-05
ERBE I STORZ	3,0 m	74-391-03
	5,0 m	74-391-05
AMNOTOM I	3,0 m	74-392-03
VALLEYLAB I BOVIE	5,0 m	74-392-05

Bipolare Anschlusskabel mit zwei Rundstecker
 Bipolar connecting cables with two round plugs



Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side

28,2 mm



Ø 7,8 mm




Ø 12,3 mm



Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
AMNOTOM I BOWA I VALLEYLAB EUROPE	3,0 m	74-392-90
MARTIN maxium® I Aesculap	3,0 m	74-390-90
ERBE Vio®	3,0 m	74-391-90

74

Laser Zystoskopie
Laser Cystoscopy



Laser Zysto-Urethroskopschaft mit 2 starren Hähnen zur Dauerspülung, QUICK-LOCK Anschluss
Laser Cysto-Urethroscope sheath with 2 fixed stopcocks for continuous flow, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
23 Charr.	Ø 4,0 mm, 30°	■	74-400-23 C	74-400-23	74-401-23



QUICK-LOCK

74-402-23

Sichtobturator für 23 Charr. Laser Zysto-Urethroskopschaft, **für 30° Endoskope**, QUICK-LOCK Anschluss
Visual obturator for 23 Charr. Laser Cysto-Urethroscope sheath, **for 30° Endoscopes**, QUICK-LOCK connection



QUICK-LOCK

74-403-23

Sichtobturator für 23 Charr. Laser Zysto-Urethroskopschaft, 8 Charr. Instrumentenkanal, **für 30° Endoskope**, QUICK-LOCK Anschluss
Visual obturator for 23 Charr. Laser Cysto-Urethroscope sheath, 8 Charr. instrument channel, **for 30° Endoscopes**, QUICK-LOCK connection

74

Laser Resektoskopie / HoLep

Laser Resectoscopy / HoLep





- 74-404-08** für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm | für Schäfte / for sheaths Ø 22 Charr.
74-405-08 für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm | für Schäfte / for sheaths Ø 26 Charr.

Arbeitselement für Laser Sonden bis Ø 0,8 mm, passiv schneidend, geschlossener Griff
Working element for laser probes up to Ø 0.8 mm, passive cutting, closed handle

- 74-404-12** für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm | für Schäfte / for sheaths Ø 22 Charr.
74-405-12 für Endoskope / for Endoscopes Ø 4,0 mm | für Schäfte / for sheaths Ø 26 Charr.

Arbeitselement für Laser Sonden bis Ø 1,2 mm, passiv schneidend, geschlossener Griff
Working element for laser probes up to Ø 1.2 mm, passive cutting, closed handle



QUICK-LOCK

- 74-407-08** für Endoskope / for Endoscopes Ø 2,9 mm | für Schäfte / for sheaths Ø 18,5 Charr.

Arbeitselement für Laser Sonden bis Ø 0,8 mm, passiv schneidend, 17,5 Charr., geschlossener Griff
Working element for laser probes up to Ø 0.8 mm, passive cutting, 17,5 Charr., closed handle





Arretierung Führungsrohr
 Guiding tube lock

74-420-00

Arbeitselement für Lasersonden, mit auswechselbaren Führungsrohren, passiv schneidend, geschlossener Griff, für Endoskope Ø 4 mm, 12°, 30°
 Working element for laser probes, with exchangeable guiding tubes, passive cutting, closed handle, for endoscopes Ø 4 mm, 12°, 30°

Auswechselbare Führungsrohre für Lasersonden
 Exchangeable guiding tubes for laser probes



Ø Lasersonde Laser probe		
0,8 mm	74-425-08	74-427-08
1,0 mm	74-425-10	74-427-10
1,2 mm	74-425-12	74-427-12
1,4 mm	74-425-14	74-427-14

mit Retraktor
 with retractor



74-404-90

Ansatz für Lasersonden-Aufnahme, kurz
 Adapter for laser probes, short



74-404-92

Ansatz für Lasersonden-Aufnahme, lang
 Adapter for laser probes, long





74-404-95


Tuohy Borst Adapter, Luer-Lock Anschluss
 Tuohy Borst adapter, Luer-Lock connection

Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
 Resectoscopy continuous flow sheath with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation




Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
22 Charr.		74-350-22	74-351-19 19 Charr.	74-351-22	74-380-19
26 Charr.		74-350-26	74-351-24 24 Charr.	74-351-26	74-380-24

Resektoskop Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, **drehbarer Innenschaft**, Lochperforation rundum
 Resectoscopy continuous flow sheath with 2 stopcocks, **rotatable inner sheath**, surround perforation



QUICK-LOCK

Größe Size	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Innenschaft, allein Inner sheath, only	Außenschaft, allein Outer sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
18,5 Charr.		74-350-89	74-351-88 17,5 Charr.	74-351-89	74-380-88



- 74-380-19** 19 Charr.
- 74-380-24** 24 Charr.

Standard Obturator für Resektoskopschäfte
 Standard obturator for resectoscopy sheaths



- 74-381-19** 19 Charr.
- 74-381-24** 24 Charr.

Sichtobturator für Resektoskopschäfte
 Visual obturator for resectoscopy sheaths



- 74-382-24** 24 Charr. Kanal | Channel = 5 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für Resektoskopschäfte
 Visual obturator with instrument channel for resectoscopy sheaths



QUICK-LOCK

- 74-380-88** 17,5 Charr.


Standard Obturator für Mini HYBRID Resektoskopschaft
 Standard obturator for Mini HYBRID resectoscopy sheath



QUICK-LOCK

- 74-382-17** 17,5 Charr. Kanal | Channel = 5 Charr.

Sichtobturator mit Instrumentenkanal für HYBRID Resektoskop Aussenschäft
 Visual obturator with instrument channel for HYBRID resectoscopy outer sheath



HD MORC


Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°	15°
250,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm / 15 Charr.	<input checked="" type="checkbox"/> 72-256-00	<input type="checkbox"/> 72-256-15

Nephroskope, 90° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal
Nephroscope, 90° angled ocular, instrument channel



74-790-00

Adapter für Nephroskope zur Verwendung mit 26 Charr. Resektoskop Aussenschäften
Adapter for Nephrosopes for use with 26 Charr. resectoscopy outer sheaths



74-990-12

Luer-Lock männlich, drehbar, mit Hahn und Luer-Lock weiblich
Luer-Lock male, rotating, with stopcock and Luer-Lock female




Abbildung inkl. 26 Charr. Resektoskopschaft (nicht inklusive)
Illustration with 26 Charr. Resectoscopy sheath (not included)


QUICK-LOCK


74-408-00

Gewebestanze zur Zerkleinerung von denaturiertem Gewebe nach Prostataenukleation, passend auf 26 Charr. Resektoskopschaft 74-341-26
Tissue punch for cutting of denatured tissue after prostataenucleation, fitting to 26 Charr. Resectoscopy sheath 74-341-26

74

Urethrotomie
Urethrotomy





4K CYST


0°

Länge
Length Ø 

302,0 mm	4,0 mm	72-210-00 UHD
----------	--------	----------------------

3-Schaft Endoskop
3-Shaft Endoscope



134° C
18 min AUTOCLAVE
273° F




HD CYST

0°

Länge
Length Ø 

302,0 mm	2,9 mm	72-207-00	
302,0 mm	4,0 mm	72-210-00	

Skalierung 10 mm
Scale 10 mm



74-500-15 15,5 Charr.

Urethrotomschaft, 3 Charr. Instrumentenkanal zur Verwendung mit Ø 2,9 mm 0° Endoskope
Urethrotome sheath, 3 Charr. instrument channel for use with Ø 2.9 mm 0° Endoscopes



74-501-15 15,5 Charr.

Standard Obturator für 15,5 Charr. Urethrotomschaft
Standard obturator for 15.5 Charr. Urethrotome sheath



! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
 ! Not to use with HF-Current



74-502-15 15,5 Charr.

Optikbrücke mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 15,5 Charr. Urethrotomschaft
 Telescope bridge with 5 Charr. instrument channel for 15.5 Charr. Urethrotome sheath



74-503-15 15,5 Charr.

Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
 Working element, passive cutting, single stem, closed handle

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
 ! Not to use with HF-Current



74-504-00 15,5 Charr.

Messer, gerade
 Knife, straight



74-504-02 15,5 Charr.

Messer, gerade, Wellenschliff
 Knife, straight, wave cut



74-504-04 15,5 Charr.

Messer, hakenförmig
 Knife, hook shaped



74-905-00

Sterilisierhülse für Striktur Messer
 Sterilisation tube for cold knives

Skalierung 10 mm
Scale 10 mm



74-510-21 21 Charr.

Urethrotomschaft, 5 Charr. Instrumentenkanal zur Verwendung mit Ø 4,0 mm 0° Endoskope
Urethrotome sheath, 5 Charr. instrument channel for use with Ø 4.0 mm 0° Endoscopes



74-511-21 21 Charr.

Standard Obturator für 21 Charr. Urethrotomschaft
Standard obturator for 21 Charr. Urethrotome sheath



74-512-21 21 Charr.

Obturator mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 21 Charr. Urethrotomschaft
Obturator with 5 Charr. instrument channel for 21 Charr. Urethrotome sheath



74-513-21 21 Charr.

Sichtobturator für 21 Charr. Urethrotomschaft
Visual obturator for 21 Charr. Urethrotome sheath



74-515-21 21 Charr.

Zusatzschaft zum Legen eines Ballonkatheters, seitlich offen, für 21 Charr. Urethrotomschaft
Sheath for insertion of balloon catheter, laterally open, for 21 Charr. Urethrotome sheath



74-514-21 21 Charr.

Optikbrücke mit 5 Charr. Instrumentenkanal für 21 Charr. Urethrotomschaft
Telescope bridge with 5 Charr. instrument channel for 21 Charr. Urethrotome sheath



74-516-21 21 Charr.

Zusatzschaft zur Dauerspülung für 21 Charr. Urethrotomschaft
Sheath for continuous flow for 21 Charr. Urethrotome sheath

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
! Not to use with HF-Current



74-300-24 24 Charr.

Arbeitselement, passiv schneidend, einläufig, geschlossener Griff
Working element, passive cutting, single stem, closed handle

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
! Not to use with HF-Current



74-517-00 21 Charr.

Messer, gerade
Knife, straight



74-517-01 21 Charr.

Messer, rund
Knife, round



74-517-02 21 Charr.

Messer, gerade, Wellenschliff
Knife, straight, wave cut



74-517-03 21 Charr.

Messer, ringförmig
Knife, ring shaped




74-517-04 21 Charr.

Messer, hakenförmig
Knife, hook shaped



74-905-00

Sterilisierhülse für Striktur Messer
Sterilisation tube for cold knives



SACHSE

36-082-12 12,5 cm, 4 3/4"

Meatotom, Schnittgröße 10 - 36 Charr.
Meatotome, Cutting size 10 - 36 Charr.



OTIS

36-630-00 SET

Komplett in Holzetui,
bestehend aus:

Complete in wooden case,
consisting of:

1 Dilatator	36-630-01	1 Dilator	36-630-01
2 Messer	36-630-02	2 Knives	36-630-02
1 Ansatz, konisch	36-630-03	1 Tip, conical	36-630-03
1 Ansatz, flach	36-630-04	1 Tip, flat	36-630-04
1 Ansatz, Kugel	36-630-05	1 Tip, ball	36-630-05



36-630-03

Ansatz, konisch
Tip, conical



36-630-04

Ansatz, flach
Tip, flat



36-630-05

Ansatz, Kugel
Tip, ball



36-630-02

Messer
Knife




36-630-01

Dilatator
Dilator

74

Uretero-Renoskopie
Uretero-Renoscropy





HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		12°
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-220-12	■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-222-12	■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-224-12	■


Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		12°
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-221-12	■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-223-12	■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-225-12	■


Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-220-06 ■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-222-06 ■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-224-06 ■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-221-06 ■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-223-06 ■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-225-06 ■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge
 Length


Ø

Für Instrumente
 For instruments

12°

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-226-12	■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-228-12	■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-230-12	■

Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge
 Length


Ø

Für Instrumente
 For instruments

12°

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments		
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-227-12	■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-229-12	■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-231-12	■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
315,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-226-06 ■
315,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-228-06 ■
315,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-230-06 ■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	6°
430,0 mm	6,0 7,5 Fr.	1 x 4 Fr. 2 x 2,4 Fr.	72-227-06 ■
430,0 mm	8,0 9,8 Fr.	1 x 5 Fr. 2 x 3,0 Fr.	72-229-06 ■
430,0 mm	8,5 11,5 Fr.	1 x 6 Fr. 2 x 4,0 Fr.	72-231-06 ■


Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 2 Instrumentenkanäle
 Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 2 instrument channels



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	5°	6°
315,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-216-05 ■	72-216-06 ■
430,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-217-05 ■	72-217-06 ■

Uretero-Renoskop, seitlich versetzter Einblick, 1 Instrumentenkanal
Uretero-Renoscope, offset eyepiece, 1 instrument channel



HD URS

Länge Length	Ø	Für Instrumente For instruments	5°	6°
315,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-218-05 ■	72-218-06 ■
430,0 mm	4,5 6,5 Fr.	1 x 3 Fr.	72-219-05 ■	72-219-06 ■

Uretero-Renoskop, seitlicher Einblick, 1 Instrumentenkanal
Uretero-Renoscope, oblique eyepiece, 1 instrument channel



72-240-00

Reinigungsbürste für Instrumentenkanal, flexibel
 Cleaning brush for instrument channel, flexible

! Abbildung: Adapter montiert auf Instrumentenbrücke
 ! Illustration: Adapter mounted on instrument bridge



72-240-05

Adapter für EMS Lithotripter
 Adapter for EMS Lithotripter



Bestelleinheit: 10 Stück
 Order quantity: 10 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück
 Order quantity: 10 pieces



72-240-01

Automatikventil für Instrumentenbrücke, Silikon
 Automatic valve for instrument bridge, silicone



72-240-02

Ersatzdichtungskappe für URS Instrumentenbrücke
 Spare sealing cap for URS instrument bridge

Optik Waschkorb für Uretero-Renokope, mit Deckel und anpassbarem Fixierungselement
 Sterilization basket for Uretero-Renoscope, with lid and adjustable holding device



Abmessungen
 Dimensions

580 x 160 x 52


55-528-58









Abmessungen
 Dimensions

640 x 150 x 77


55-528-64

! Endoskop nicht im Lieferumfang enthalten
 ! Endoscope is not included in delivery





Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible	Halbstarr Semi-rigid
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-600-03	74-601-03
 Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-600-04 74-600-05	74-601-04 74-601-05
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-614-04 74-614-05	74-615-04 74-615-05
 Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-602-04 74-602-05	74-603-04 74-603-05
 Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-604-04 74-604-05	74-605-04 74-605-05
 Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-606-03 74-606-04 74-606-05	74-607-03 74-607-04 74-607-05
 Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-608-03 74-608-04 74-608-05	74-609-03 74-609-04 74-609-05
 Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm		74-611-04 74-611-05

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



	Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarre Semi-rigid
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-601-03 LL
	Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-601-04 LL 74-601-05 LL
	Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-615-04 LL 74-615-05 LL
	Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-603-04 LL 74-603-05 LL
	Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-605-04 LL 74-605-05 LL
	Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biospy forceps, spoon oval, double action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-607-03 LL 74-607-04 LL 74-607-05 LL
	Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-609-03 LL 74-609-04 LL 74-609-05 LL
	Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm	74-611-04 LL 74-611-05 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.



Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.









Cleaning port Luer-Lock for an easier and faster cleaning without removing the handle.

74-200-90 MH


HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
 HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel





Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	600 mm	74-601-03 MI	74-601-03 MC
 Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm	74-601-04 MI 74-601-05 MI	74-601-04 MC 74-601-05 MC
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm	74-615-04 MI 74-615-05 MI	74-615-04 MC 74-615-05 MC
 Fasszange für große Steine und Fragmente, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones and fragments, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm	74-603-04 MI 74-603-05 MI	74-603-04 MC 74-603-05 MC
 Fasszange für Steinstrasse, doppelbeweglich Grasping forceps for Steinstrasse, double action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm	74-605-04 MI 74-605-05 MI	74-605-04 MC 74-605-05 MC
 Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm 600 mm	74-607-03 MI 74-607-04 MI 74-607-05 MI	74-607-03 MC 74-607-04 MC 74-607-05 MC
 Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	3 Charr. 4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm 600 mm	74-609-03 MI 74-609-04 MI 74-609-05 MI	74-609-03 MC 74-609-04 MC 74-609-05 MC
 Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend, einfachbeweglich Uretero-slitting scissors, retrograde (upwards) cutting, single action	4 Charr. 5 Charr.	600 mm 600 mm	74-611-04 MI 74-611-05 MI	74-611-04 MC 74-611-05 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
 Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Steinfänger (74-270-05), montiert auf Handgriff (74-270-00)
Stone basket (74-270-05), mounted on handle (74-270-00)



74-270-00 3 / 5 Charr.
74-270-01 7 Charr.

Handgriff für Steinfänger
Handle for stone basket

Steinfänger mit Korb, Einweg
Stone dislodger with basket, single-use



Größe Size	Nutzlänge Working length	Drähte Wires	4	Drähte Wires	5	Drähte Wires	6
3 Charr.	900 mm	74-273-03		74-271-05		74-272-05	
3 Charr.	1200 mm	74-273-03/120					
5 Charr.	600 mm	74-270-05		74-271-07		74-272-07	
7 Charr.	600 mm	74-270-07					

74

Perkutane Nephroskopie
Percutaneous Nephroscopy






HD NEPHRO

Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°	15°
200,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm 15 Charr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
250,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm 15 Charr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nephroskope, 45° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal
Nephroscope, 45° angled ocular, instrument channel



HD NEPHRO

Länge Length	Ø	Instrumentenkanal Instrument channel	0°	15°
200,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm 15 Charr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
250,0 mm	19 Charr.	Ø 5,0 mm 15 Charr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nephroskope, 90° abgewinkeltes Okular, Instrumentenkanal
Nephroscope, 90° angled ocular, instrument channel



72-423-01 Ø 6,1 mm

Adapter für Nephroskope
Adapter for Nephroscopes




74-990-12

Luer-Lock männlich, drehbar, mit Hahn und Luer-Lock weiblich
Luer-Lock male, rotating, with stopcock and Luer-Lock female




Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 festen Hahn
Nephroscopy sheaths for continuous flow with 1 fixed stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	■	74-700-24	74-701-24	74-709-24
26 Charr.	200,0 mm	■	74-710-26	74-711-26	74-720-26



Nephroskopieschäfte zur Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn
Nephroscopy sheaths for continuous flow with 1 rotatable stopcock




Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
24 Charr.	200,0 mm	■	74-702-24	74-703-24	74-709-24
26 Charr.	200,0 mm	■	74-712-26	74-713-26	74-720-26
24 Charr.	250,0 mm	■	74-730-24	74-731-24	74-732-24
26 Charr.	250,0 mm	■	74-735-26	74-736-26	74-739-26



Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 festen Hahn
Nephroscopy sheaths with **distal** continuous flow with 1 fixed stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		74-715-26	74-716-26	74-720-26
26 Charr.	250,0 mm		74-733-26	74-734-26	74-739-26

Nephroskopieschäfte mit **distaler** Dauerspülung mit 1 drehbaren Hahn
Nephroscopy sheaths with **distal** continuous flow with 1 rotatable stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
26 Charr.	200,0 mm		74-717-26	74-718-26	74-720-26
26 Charr.	250,0 mm		74-737-26	74-738-26	74-739-26



74-740-00 9 - 24 Charr.

Satz Teleskop Bougies, bestehend aus 6 Dilatationshülsen 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. und je 1 St. starre / flexible Führungssonde
Set telescope bougies, consisting of 6 dilation sleeves 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 Charr. and 1 pc. each rigid / flexible guide probe



74-740-27 27 Charr.

74-740-30 30 Charr.

Teleskop Bougie
Telescope bougie



74-741-00

Führungs-sonde, starr
Guide probe, rigid





74-741-01

Führungs-sonde, flexibel
Guide probe, flexible



74-790-00





Adapter für Nephroskope zur Verwendung mit Resektoskopie Aussenschäften
Adapter for Nephroscopes for use with resectoscopy outer sheaths




Ausführung Version	Ø	Länge Length	Starr Rigid
Fasszange für große Steine & Fragmente, gefenestert Grasping forceps for larger stones & fragments, fenestrated	10 Charr.	330 mm	74-750-33
	10 Charr.	360 mm	74-750-36
Grasping forceps for larger stones & fragments, fenestrated	10 Charr.	380 mm	74-750-38
	10 Charr.	420 mm	74-750-42
Fasszange für große Steine & Fragmente, gezahnt Grasping forceps for larger stones & fragments, toothed	10 Charr.	330 mm	74-751-33
	10 Charr.	360 mm	74-751-36
Grasping forceps for larger stones & fragments, toothed	10 Charr.	380 mm	74-751-38
	10 Charr.	420 mm	74-751-42
Probeexcisionszange, Löffel oval Biopsy forceps, spoon oval	10 Charr.	330 mm	74-752-33
	10 Charr.	360 mm	74-752-36
Biopsy forceps, spoon oval	10 Charr.	380 mm	74-752-38
	10 Charr.	420 mm	74-752-42
Mikro Schere, spitz Micro scissors, pointed	10 Charr.	330 mm	74-753-33
	10 Charr.	360 mm	74-753-36
Micro scissors, pointed	10 Charr.	380 mm	74-753-38
	10 Charr.	420 mm	74-753-42

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Starr Rigid
 Fasszange für große Steine & Fragmente, gefenestert Grasping forceps for larger stones & fragments, fenestrated	10 Charr.	330 mm	74-750-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-750-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-750-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-750-42 LL
 Fasszange für große Steine & Fragmente, gezahnt Grasping forceps for larger stones & fragments, toothed	10 Charr.	330 mm	74-751-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-751-36 LL
	10 Charr.	380 mm	74-751-38 LL
	10 Charr.	420 mm	74-751-42 LL
 Probeexcisionszange, Löffel oval Biopsy forceps, spoon oval	10 Charr.	330 mm	74-752-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-752-36 LL
	10 Charr.	420 mm	74-752-42 LL
 Mikro Schere, spitz Micro scissors, pointed	10 Charr.	330 mm	74-753-33 LL
	10 Charr.	360 mm	74-753-36 LL
	10 Charr.	420 mm	74-753-42 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




74-754-38 LL

Dreigreifer für große Steine / Fragmente Ø 10 Charr., NL. 38 cm, U-Federgriff
Triple jaw grasper for big stones and fragments, Ø 10 Charr., WL. 38 cm, U-spring handle

74

Perkutane Mini Nephroskopie
Percutaneous Mini Nephroscopy






72-249-00

HD Mini Kompakt Nephroskop, Ø 12 Charr., 0°, NL. 220 mm, rund, Arbeitskanal Ø 6,6 Charr.
 HD Mini Compact Nephroscope, Ø 12 Charr., 0°, WL. 220 mm, round, working channel Ø 6.6 Charr.




72-249-50

Adapter mit Silikon-Valve für Mini Kompakt Nephroskop 72-249-00
 Adapter with silicone valve for Mini Compact Nephroscope 72-249-00



Bestelleinheit: 10 Stück
 Order quantity: 10 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück
 Order quantity: 10 pieces



72-249-60

Silikon-Valve für Adapter 72-249-50
 Silicone valve for adapter 72-249-50



74-990-00

Ersatz Dichtkappe
 Spare sealing cap



Mini Nephroskopieschaft zur Dauerspülung mit 1 festem Hahn
Mini Nephroscopy sheath for continuous flow with 1 fixed stopcock



Größe Size	Nutzlänge Working length	Kennfarbe Colour code	Schaft, allein Sheath, only
15 / 18 Charr.	130,0 mm	■	74-704-15
16,5 / 19,5 Charr.	130,0 mm	■	74-704-16
21 / 24 Charr.	130,0 mm	■	74-704-17

Dilatator "One-Step" für Mini Nephroskopieschäfte mit Kanal für Führungssonden
Dilator "One-Step" for Mini Nephroscopy sheaths with channel for guide wires



Für Schäfte For sheaths	Kanal Channel	
15 / 18 Charr.	1 x 3 Charr.	74-704-25
16,5 / 19,5 Charr.	2 x 3 Charr.	74-704-26
21 / 24 Charr.	2 x 5 Charr.	74-704-27



74-704-30



Applikator zur Abdichtung, 2-teilig inkl. Schaft und Stößel, zur Verwendung mit Mini Nephroskopieschaft
Applicator for sealant, 2 parts incl. sheath and rod, for use with Mini Nephroscopy sheath

74-704-31

Schaft für Applikator
Sheath for applicator


74-704-32

Stößel für Applikator
Rod for applicator





Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarre Semi-rigid
Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, semi rigid, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40
Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40
Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40
Steinfasszange, lang, fein- gezähnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40
Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40
Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.




Ausführung Version	Ø	Länge Length	Halbstarr Semi-rigid
 Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40 LL
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40 LL
 Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40 LL
 Steinfasszange, lang, fein- gezähnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40 LL
 Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40 LL
 Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40 LL

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
 Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



Edelstahl Handgriff ist für ein gutes Reinigungsergebnis einfach zu zerlegen.

Stainless steel handle can be easily removed and detached for better cleaning.




360° rotierbarer Schaft der leicht zu bewegen ist und eine haptische Rückmeldung gibt.

360° rotatable shaft is smoothly to adjust and with a haptic feedback while rotating.









Integrierter Überlastungsschutz für eine signifikant höhere Lebensdauer.

Integrated overload protection for a significantly longer service life.



Reinigungsanschluss mit Luer-Lock für ein einfaches Reinigen, ohne dabei den Handgriff entfernen zu müssen.

Luer-Lock cleaning port for an easier and faster cleaning without removing the handle.

Ausführung Version	Ø	Länge Length	Einsatz, allein Insert, only	Komplett mit Griff Complete with handle
 Steinfasszange, doppelbeweglich Stone grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-770-40 MI	74-770-40 MC
 Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator grasping forceps, double action	5 Charr.	400 mm	74-771-40 MI	74-771-40 MC
 Fasszange für größere Steine, doppelbeweglich Grasping forceps for larger stones, double action	5 Charr.	400 mm	74-772-40 MI	74-772-40 MC
 Steinfasszange, lang, feingezahnt, doppelbeweglich Stone grasping forceps, long, fine serrated, double action	5 Charr.	400 mm	74-774-40 MI	74-774-40 MC
 Biopsiezange, Löffel oval, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, double action	5 Charr.	400 mm	74-778-40 MI	74-778-40 MC
 Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	5 Charr.	400 mm	74-780-40 MI	74-780-40 MC

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.

74-200-90 MH

HyONE Handgriff mit Drehrad und Überlastungsschutz, Edelstahl
HyONE Handle with rotating wheel and overload protection, stainless steel




74

Zysto-Urethroskopschäfte
und Zubehör für Kinder
und Neugeborene









**Cysto-Urethroscope sheaths
and accessories for paediatric
and neonatal**




semi-flexibel, 30.000 Pixel
 semi-flexible, 30.000 pixel









PAEDIATRIC-CYST

		0°		30°	
Länge Length	Ø				
119,5 mm	1,9 mm	72-201-00		72-201-30	
187,5 mm	1,9 mm	72-200-00		72-200-30	



HD PAEDIATRIC-CYST

		0°		30°	
Länge Length	Ø				
187,5 mm	2,7 mm	72-203-00		72-203-30	



Zysto-Urethroskopschäfte mit 2 Hähnen
Cysto-Urethroscope sheaths with 2 stopcocks



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
7,5 Charr.	Ø 1,9 mm	■	74-800-08	74-801-08	74-802-08
9,0 Charr.	Ø 1,9 mm	■	74-800-09	74-801-09	74-802-09
9,5 Charr.	Ø 1,9 mm	■	74-800-10	74-801-10	74-802-10
11 Charr.	Ø 1,9 / 2,7 mm	■	74-800-11	74-801-11	74-802-11
13 Charr.	Ø 2,7 mm	■	74-800-13	74-801-13	74-802-13
13 Charr.	Ø 2,7 mm	■	74-800-14	74-801-14	74-802-13

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Schaft Sheath	Instrumentenkanal Instrument channel	
7,5 Charr.	Ø 1,9 mm 119,5 mm	■	74-800-08	Diagnostik / Diagnostic	Neugeborene Neonatal
9,0 Charr.	Ø 1,9 mm 119,5 mm	■	74-800-09	1 x 3 Charr.	Neugeborene Neonatal
9,5 Charr.	Ø 1,9 mm 187,5 mm	■	74-800-10	1 x 3 Charr.	Kinder Paediatric
11 Charr.	Ø 1,9 / 2,7 mm 187,5 mm	■	74-800-11	Ø 1,9 mm = 1 x 5 Charr. Ø 2,7 mm = 1 x 3 Charr.	Kinder Paediatric
13 Charr.	Ø 2,7 mm 187,5 mm	■	74-800-13	1 x 3 Charr.	Kinder Paediatric
13 Charr.	Ø 2,7 mm 187,5 mm	■	74-800-14	1 x 5 Charr. 2 x 4 Charr.	Kinder Paediatric




ALBARRAN

74-805-13 13 Charr.

Arbeitseinsatz mit Lenkhebel für Zysto-Urethroskopschaft, mit Raste
Working insert with deflecting mechanism for Cysto-Urethroscope sheath, with ratchet

74-806-13 13 Charr.

Optikbrücke
Telescope bridge



Ausführung Version	Ø	Länge Length	Flexibel Flexible
Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	3 Charr.	280 mm	74-810-03
Alligator Fasszange, doppelbeweglich Alligator Grasping forceps, double action	4 Charr.	280 mm	74-810-04
Biopsie Zange, ovaler Löffel, doppelbeweglich	3 Charr.	280 mm	74-812-03
Biopsy forceps, spoon oval, double action	4 Charr.	280 mm	74-812-04
Biopsie Zange, ovaler Löffel, gezahnt, doppelbeweglich Biopsy forceps, spoon oval, toothed, double action	4 Charr.	280 mm	74-814-04
Schere, stumpf, einfachbeweglich Scissors, blunt, single action	4 Charr.	280 mm	74-816-04

Andere Längen, Durchmesser und Maulteile auf Anfrage lieferbar.
Other lengths, diameters and jaw parts available on request.



74-250-03 3 Charr.
74-250-04 4 Charr.
74-250-05 5 Charr.
Knopfelektrode, NL. 450 mm
Button tip electrode, WL. 450 mm



74-251-03 3 Charr.
74-251-05 5 Charr.
Nadelelektrode, NL. 450 mm
Needle electrode, WL. 450 mm





74

Resektoskopie für Kinder
Resectoscopy for paediatric







HD PAEDIATRIC-CYST

Länge Length	Ø		0°
187,5 mm	1,9 mm	72-200-00	
187,5 mm	2,7 mm	72-203-00	


134° C
 18 min AUTOCLAVE
 273° F

Standard Kinder Resektoskopschaft, 1 drehbarer Hahn, mit distaler Keramikisolierung
 Standard paediatric Resectoscopy sheath, 1 rotatable stopcock, with distal ceramic isolation



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
11 Charr.	Ø 1,9 mm, 0°		74-840-11	74-841-11	74-842-11



Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
13 Charr.	Ø 2,7 mm, 0°		74-840-13	74-841-13	74-842-13



! Nur zur Verwendung mit 0° Zystoskop
! Only for use with 0° Cystoscope



74-830-00

Monopolares Arbeitselement für Kinder Resektoskopie, passiv schneidend, einläufig, Griff offen, für 11 und 13 Charr.
Monopolar working element for paediatric Resectoscopy, passive cutting, single stem, open handle, for 11 and 13 Charr.

Monopolare einläufige Elektroden
Monopolar single stem electrodes



74-850-11 11 Charr. ■
74-850-13 13 Charr. ■

Schlingenelektrode, klein, 90°
Loop electrode, small, 90°



74-851-11 11 Charr. ■
74-851-13 13 Charr. ■

Schlingenelektrode, groß, 90°
Loop electrode, large, 90°



74-852-11 11 Charr. ■
74-852-13 13 Charr. ■

Messerelektrode
Knife electrode



74-853-11 11 Charr. ■
74-853-13 13 Charr. ■

Kugelelektrode
Ball electrode



74-854-11 11 Charr. ■
74-854-13 13 Charr. ■

Hakenelektrode ohne Kugel
Hook electrode without ball



74-905-00

Sterilisierhülse für Resektoskopieelektroden
Sterilisation tube for resectoscopy electrodes

Monopolare Anschlusskabel mit Rundstecker
 Monopolar connecting cables with round plug



Stecker Instrumentenseite
 Plug instrument side

Ø 4 mm



Ø 5 mm



Ø 8 mm





Stecker Geräteseite Plug unit side	Länge Length	Artikelnummer Item number
MARTIN I	3,0 m	74-390-03
BERCHTOLD	5,0 m	74-390-05
ERBE I STORZ	3,0 m	74-391-03
	5,0 m	74-391-05
AMNOTOM I	3,0 m	74-392-03
VALLEYLAB I BOVIE	5,0 m	74-392-05

74

Urethrotomie für Kinder



Urethrotomy for paediatric







HD PAEDIATRIC-CYST

134° C
 18 min AUTOCLAVE
 273° F

Länge Length	Ø	0°	
187,5 mm	2,0 mm	72-200-00	
187,5 mm	2,7 mm	72-203-00	



Kinder Urethrotomschaft, 2 drehbare Hähne
 Paediatric Urethrotome sheath, 2 rotatable stopcocks



74-875-11	11 Charr.
74-875-13	13 Charr.

Optikbrücke für Urethrotomschäfte,
 1 Instrumentenkanal 3 Charr.

Telescope bridge for Urethrotome
 sheaths, 1 instrument channel 3 Charr.

Größe Size	Für Optiken For scopes	Kennfarbe Colour code	Komplett mit Obturator Complete with obturator	Schaft, allein Sheath, only	Obturator, allein Obturator, only
11 Charr.	Ø 2,0 mm, 0°		74-870-11	74-871-11	74-872-11
13 Charr.	Ø 2,7 mm, 0°		74-870-13	74-871-13	74-872-13



! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
! Not to use with HF-Current



74-830-00

Arbeitselement für Kinder Urethrotomie, passiv schneidend, einläufig, Griff offen, für 11 und 13 Charr.
Working element for paediatric Urethrotomy, passive cutting, single stem, open handle, for 11 and 13 Charr.

! Nicht zur Verwendung mit HF-Strom
! Not to use with HF-Current



74-880-11 11 Charr. ■
74-880-13 13 Charr. ■

Messer, gerade
Knife, straight



74-881-11 11 Charr. ■
74-881-13 13 Charr. ■

Messer, rund
Knife, round



74-882-11 11 Charr. ■
74-882-13 13 Charr. ■

Messer, hakenförmig
Knife, hook shaped



74-883-11 11 Charr. ■
74-883-13 13 Charr. ■

Messer, sichelförmig
Knife, sickle shaped




74-905-00

Sterilisierhülse für Striktur Messer
Sterilisation tube for cold knives

71

Kaltlichtkabel
Cold light cables



Bei unseren speziellen Kaltlichtkabeln für Xenon und LED Lichtquellen werden die Glasfasern am Lichteintritt nicht mehr verklebt sondern in einem speziellen und patentierten Verfahren verschmolzen und verpresst. Dadurch werden die Fasern hexagonal verformt und können so passgenau in das Faserbündel eingebracht werden. Die Zwischenräume verschwinden und der Glasanteil beträgt 100%. Im gleichen Verhältnis steigt die Transmission um ca. 20% im Vergleich zu Standard Lichtleitkabeln. Kombiniert mit den speziellen Sammellinsen in unseren Xenon und LED Lichtquellen ergibt sich eine um 50% höhere Lichttransmission.


Da keine organischen Klebstoffe mehr vorhanden sind, können diese neuen Lichtleitkabel am Lichteintritt nicht mehr "verbrennen", was eine typische Ausfallursache bei konventionellen Kaltlichtkabeln war. Die Hochleistungs-Lichtleitkabel sind also extrem temperaturbeständig am Lichteintritt.

In our special cold light cables for Xenon and LED light sources, the glass fibers on the light entry are not any more glued but fused and pressed by means of a special and patented production procedure. Thereby the fibers are hexagonally deformed which allows an accurately fitting in the fiber bundle. The spaces in between disappear and the glass share adds up to 100%. The transmission increases proportionally by approx. 20% compared to standard cold light cables. In combination with the special convex lenses in our Xenon and LED cold light sources, a 50% higher light transmission can be achieved.

Since there are no organic adhesives anymore, these new fiber optic cables no longer burn at the light entry, which used to be a typical cause of failure with conventional cold light cables. The high-performance fiber optic cables are extremely temperature resistant at the point of light entry.


Unterschied Packungsdichte verschmolzene und verklebte Kaltlichtkabel
Different packing density of fused and glued cold light cables

HALOGEN



Verklebte Fasern (rund)
Glued fibers (round)

XENON / LED



Verschmolzene Fasern (hexagonal)
Fused fibers (hexagonal)

LED

Unsere neuen LED Kaltlichtkabel mit speziell entwickelten Glasfasern wurden für den Einsatz in modernen LED Lichtquellen konzipiert. Durch konsequente Weiterentwicklung wird eine deutliche Transmissions-erhöhung erzielt, was die Lichtausbeute in Kombination mit LED-Lichtquellen und modernen **HD | 4K** UHD Endoskopen positiv beeinflusst.

Our new LED cold light cables with specially developed glass fibers have been designed and are fabricated for the use with state-of-the-art LED light sources. By enhancing the transmission effectiveness of an already well-established and first-choice fiber optic light cable, the light output and illumination - when operated with a LED light source together with a modern **HD | 4K** UHD endoscope - can be visibly and measurably increased.





Kaltlichtkabel für Xenon Kaltlichtquellen
Cold light cables for Xenon cold light sources



Ø 2,5 mm für Endoskope Ø 1,7 - 2,0 mm
for Endoscopes Ø 1.7 - 2.0 mm

XENON

Länge Length	Kabel, allein Cable, only	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)
	Ø 2,5 mm	Ø 2,5 mm
180,0 cm	71-123-18	71-123-18 C ■
230,0 cm	71-123-23	71-123-23 C ■
250,0 cm	71-123-25	71-123-25 C ■
300,0 cm	71-123-30	71-123-30 C ■
400,0 cm	71-123-40	71-123-40 C ■
500,0 cm	71-123-50	71-123-50 C ■

Kaltlichtkabel für Xenon Kaltlichtquellen
Cold light cables for Xenon cold light sources



Ø 3,5 mm für Endoskope Ø 2,7 - 4,0 mm
for Endoscopes Ø 2.7 - 4.0 mm

Ø 4,8 mm für Endoskope Ø 5,0 - 10,0 mm
for Endoscopes Ø 5.0 - 10.0 mm

XENON

Länge Length	Kabel, allein Cable, only	Kabel, allein Cable, only	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm
180,0 cm	71-124-18	71-126-18	71-124-18 C ■	71-126-18 C ■
230,0 cm	71-124-23	71-126-23	71-124-23 C ■	71-126-23 C ■
250,0 cm	71-124-25	71-126-25	71-124-25 C ■	71-126-25 C ■
300,0 cm	71-124-30	71-126-30	71-124-30 C ■	71-126-30 C ■
350,0 cm	71-124-35	71-126-35	71-124-35 C ■	71-126-35 C ■
400,0 cm	71-124-40	71-126-40	71-124-40 C ■	71-126-40 C ■
500,0 cm	71-124-50	71-126-50	71-124-50 C ■	71-126-50 C ■

Kaltlichtkabel für LED Kaltlichtquellen
Cold light cables for LED cold light sources



Ø 2,5 mm für Endoskope Ø 1,7 - 2,0 mm
for Endoscopes Ø 1.7 - 2.0 mm

LED

Länge Length	Kabel, allein Cable, only	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)
	Ø 2,5 mm	Ø 2,5 mm
180,0 cm	71-133-18	71-133-18 C ■
230,0 cm	71-133-23	71-133-23 C ■
250,0 cm	71-133-25	71-133-25 C ■
300,0 cm	71-133-30	71-133-30 C ■
400,0 cm	71-133-40	71-133-40 C ■
500,0 cm	71-133-50	71-133-50 C ■

Kaltlichtkabel für LED Kaltlichtquellen
Cold light cables for LED cold light sources



Ø 3,5 mm für Endoskope Ø 2,7 - 4,0 mm
for Endoscopes Ø 2.7 - 4.0 mm

Ø 4,8 mm für Endoskope Ø 5,0 - 10,0 mm
for Endoscopes Ø 5.0 - 10.0 mm

LED

Länge Length	Kabel, allein Cable, only	Kabel, allein Cable, only	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEK STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEK STORZ)
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm
180,0 cm	71-134-18	71-136-18	71-134-18 C ■	71-136-18 C ■
230,0 cm	71-134-23	71-136-23	71-134-23 C ■	71-136-23 C ■
250,0 cm	71-134-25	71-136-25	71-134-25 C ■	71-136-25 C ■
300,0 cm	71-134-30	71-136-30	71-134-30 C ■	71-136-30 C ■
350,0 cm	71-134-35	71-136-35	71-134-35 C ■	71-136-35 C ■
400,0 cm	71-134-40	71-136-40	71-134-40 C ■	71-136-40 C ■
500,0 cm	71-134-50	71-136-50	71-134-50 C ■	71-136-50 C ■



Kaltlichtkabel für Halogen Kaltlichtquellen
Cold light cables for halogen cold light sources



Ø 3,5 mm für Endoskope Ø 1,7 - 4,0 mm
for Endoscopes Ø 1.7 - 4.0 mm

Ø 4,8 mm für Endoskope Ø 5,0 - 10,0 mm
for Endoscopes Ø 5.0 - 10.0 mm

HALOGEN

Länge Length	Kabel, allein Cable, only	Kabel, allein Cable, only	Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEC STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEC STORZ)		Kabel mit 2 Adaptern (AMNOTEC STORZ) Cable with 2 adapters (AMNOTEC STORZ)	
	Ø 3,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 3,5 mm		Ø 4,8 mm	
180,0 cm	71-120-18	71-122-18	71-120-18 C	■	71-122-18 C	■
230,0 cm	71-120-23	71-122-23	71-120-23 C	■	71-122-23 C	■
250,0 cm		71-122-25		■	71-122-25 C	■
300,0 cm	71-120-30	71-122-30	71-120-30 C	■	71-122-30 C	■
400,0 cm	71-120-40	71-122-40	71-120-40 C	■	71-122-40 C	■
500,0 cm		71-122-50		■	71-122-50 C	■

Adapter Geräteseite
Adapter unit side



71-128-00

71-128-01

71-128-03

71-128-04

AMNOTEC
STORZ
AESCULAP
LINVATEC
WISAP

WOLF I HSW
DYONICS
MEDICON
COMEG

OLYMPUS
NEW (switch)

ACMI
BRITISH
CODMAN
STRYKER
WELCH ALLYN

Adapter Endoskop Seite
Adapter endoscope side



71-129-00

71-129-01

71-129-04

AMNOTEC
STORZ
AESCULAP
WINTER & IBE
WISAP

WOLF Snap
HSW
DYONICS
MEDICON

OLYMPUS
NEW

! Weitere Adapter für alle gängigen Endoskope und Lichtquellen auf Anfrage lieferbar
! Further adapters for all current endoscopes and light sources available on request

36/74

Zubehör
Accessories





ELLIK

74-900-00 SET

Evakuator mit Standard Verriegelung, komplett
Evacuator with standard connection, complete

ELLIK

74-900-01

Glasbehälter, allein
Glass bowl, only

ELLIK

74-900-02

Gummiball, allein
Rubber ball, only

ELLIK

74-900-03

Schlauchteil mit **Standard Verriegelung**
Tube with **Standard connection**

ELLIK QUICK-LOCK

74-900-04

Schlauchteil mit **QUICK-LOCK Verriegelung**
Tube with **QUICK-LOCK connection**



ELLIK QUICK-LOCK

74-901-00 SET

Evakuator mit QUICK-LOCK Verriegelung, komplett
Evacuator with QUICK-LOCK connection, complete

ELLIK

74-900-10 SET


Glasbehälter (74-900-01) und Gummiball
(74-900-02), ohne Schlauchteil

Glas bowl (74-900-01) and rubber ball
(74-900-02) without tube and connection



Blasenspritzen mit Standard Verriegelung

Bladder syringes with standard connection



Zylinder für 10-864-05 - 10-864-20
Barrels for 10-864-05 - 10-864-20

JANET-GS

10-864-05	50,0 ml
10-864-07	75,0 ml
10-864-10	100,0 ml
10-864-15	150,0 ml
10-864-20	200,0 ml

JANET-GS

10-866-05	50,0 ml
10-866-07	75,0 ml
10-866-10	100,0 ml
10-866-15	150,0 ml
10-866-20	200,0 ml




Blasenspritzen mit QUICK-LOCK Verriegelung

Bladder syringes with QUICK-LOCK connection


JANET-GS QUICK-LOCK

10-865-15	150,0 ml
------------------	----------




GUYON

36-070-39 39,0 cm, 15 1/2"



GUYON

36-071-35 39,0 cm, 13 3/4"



DITTEL

36-071-46 46,0 cm, 18"




GUYON

36-100-00 SET

Satz mit 21 Bougies, Charr. 10 bis 30, mit 4 Gleitsonden, im Metalletui 42,0 x 17,5 x 4,0 cm

Set with 21 bougies, Charr. 10 to 30, with 4 filiform bougies, in metal case 42,0 x 17,5 x 4,0 cm



36-100-10	10 Charr.
36-100-11	11 Charr.
36-100-12	12 Charr.
36-100-13	13 Charr.
36-100-14	14 Charr.
36-100-15	15 Charr.
36-100-16	16 Charr.
36-100-17	17 Charr.
36-100-18	18 Charr.
36-100-19	19 Charr.
36-100-20	20 Charr.
36-100-21	21 Charr.
36-100-22	22 Charr.
36-100-23	23 Charr.
36-100-24	24 Charr.
36-100-25	25 Charr.
36-100-26	26 Charr.
36-100-27	27 Charr.
36-100-28	28 Charr.
36-100-29	29 Charr.
36-100-30	30 Charr.

mit Gewinde
with thread

GUYON

36-100-10 - 36-100-30 26,0 cm, 10 1/4"



36-103-08	8 Charr.
36-103-09	9 Charr.
36-103-10	10 Charr.
36-103-11	11 Charr.
36-103-12	12 Charr.
36-103-13	13 Charr.
36-103-14	14 Charr.
36-103-15	15 Charr.
36-103-16	16 Charr.
36-103-17	17 Charr.
36-103-18	18 Charr.
36-103-19	19 Charr.
36-103-20	20 Charr.
36-103-21	21 Charr.
36-103-22	22 Charr.
36-103-23	23 Charr.
36-103-24	24 Charr.
36-103-25	25 Charr.
36-103-26	26 Charr.
36-103-27	27 Charr.
36-103-28	28 Charr.
36-103-29	29 Charr.
36-103-30	30 Charr.

DITTEL

36-103-08 - 36-103-30 27 cm, 10 1/2"

DITTEL

36-105-00 SET

Satz mit 23 Bougies, Charr. 8 bis 30
Set with 23 bougies, Charr. 8 to 30



36-105-08	8 Charr.
36-105-09	9 Charr.
36-105-10	10 Charr.
36-105-11	11 Charr.
36-105-12	12 Charr.
36-105-13	13 Charr.
36-105-14	14 Charr.
36-105-15	15 Charr.
36-105-16	16 Charr.
36-105-17	17 Charr.
36-105-18	18 Charr.
36-105-19	19 Charr.
36-105-20	20 Charr.
36-105-21	21 Charr.
36-105-22	22 Charr.
36-105-23	23 Charr.
36-105-24	24 Charr.
36-105-25	25 Charr.
36-105-26	26 Charr.
36-105-27	27 Charr.
36-105-28	28 Charr.
36-105-29	29 Charr.
36-105-30	30 Charr.

DITTEL

36-105-08 - 36-105-30 22,5 cm, 9"



VAN BUREN

36-102-00 SET

Satz mit 26 Bougies, Charr. 8 bis 36
Set with 26 bougies, Charr. 8 to 36

36-102-08	8 Charr.
36-102-09	9 Charr.
36-102-10	10 Charr.
36-102-11	11 Charr.
36-102-12	12 Charr.
36-102-13	13 Charr.
36-102-14	14 Charr.
36-102-15	15 Charr.
36-102-16	16 Charr.
36-102-17	17 Charr.
36-102-18	18 Charr.
36-102-19	19 Charr.
36-102-20	20 Charr.
36-102-21	21 Charr.
36-102-22	22 Charr.
36-102-23	23 Charr.
36-102-24	24 Charr.
36-102-25	25 Charr.
36-102-26	26 Charr.
36-102-27	27 Charr.
36-102-28	28 Charr.
36-102-29	29 Charr.
36-102-30	30 Charr.
36-102-32	32 Charr.
36-102-34	34 Charr.
36-102-36	36 Charr.



36-104-00	0 2 E.G.
36-104-01	1 E.G.
36-104-02	½ 3 E.G.
36-104-03	1 4 E.G.
36-104-04	2 5 E.G.
36-104-05	3 6 E.G.
36-104-06	4 7 E.G.
36-104-07	5 8 E.G.
36-104-08	6 9 E.G.
36-104-09	7 10 E.G.
36-104-10	8 11 E.G.
36-104-11	9 12 E.G.
36-104-12	10 13 E.G.
36-104-13	11 14 E.G.
36-104-14	12 15 E.G.
36-104-15	13 16 E.G.
36-104-16	14 17 E.G.
36-104-17	15 18 E.G.

VAN BUREN

36-102-08 - 36-102-36 27,5 cm, 10¾"

LISTER

36-104-00 - 36-104-17 28,0 cm, 10¾"



36-110-06	6 Charr.
36-110-07	7 Charr.
36-110-08	8 Charr.
36-110-09	9 Charr.
36-110-10	10 Charr.
36-110-11	11 Charr.
36-110-12	12 Charr.
36-110-13	13 Charr.
36-110-14	14 Charr.
36-110-16	16 Charr.
36-110-18	18 Charr.
36-110-20	20 Charr.
36-110-22	22 Charr.
36-110-24	24 Charr.

für Frauen
for women

36-110-06 - 36-110-24 15,0 cm, 6 "




36-112-08	8 Charr.
36-112-10	10 Charr.
36-112-12	12 Charr.
36-112-14	14 Charr.
36-112-16	16 Charr.
36-112-18	18 Charr.
36-112-20	20 Charr.

für Männer
for men

36-112-08 - 36-112-20 25,0 cm, 10 "

Reinigung, Sterilisation, Pflege

Cleaning, Sterilisation, Maintenance






56-900-00 SET

komplett, mit 9 Aufsätzen 56-900-01 – 56-900-09, 1 m Druckschlauch
complete, with 9 tips 56-900-01 – 56-900-09, 1 m pressure tube

56-900-20

Wasserstrahl-Reinigungspistole mit Druckschlauch
Water jet pistol with pressure tube



56-900-01

für Flaschen
for bottles



56-900-02

für Record Spritzen
for Record syringes



56-900-03

für Katheter
for catheters



56-900-04

für Drainageschläuche
for drainage tubes



56-900-05

für Hohlgefäße
for receptacles



56-900-06

für Record Kanülen
for needles with Record-cone




56-900-07

für Luer Kanülen
for needles with Luer




56-900-08

für Pipetten
for pipettes




56-900-09

für feine Pipetten
for fine pipettes



56-900-12

Überwurfmutter 1/2 "
Coupling 1/2 "




56-900-13

Überwurfmutter 3/4 "
Coupling 3/4 "



Reinigungsbürsten mit Kunststoffgriff und Nylonbürste
 Cleaning brushes with plastic handle and nylon brush




	Nutzlänge Working length	Nutzlänge Working length
Ø	330,0 mm	450,0 mm
3,0 mm	73-980-33	73-980-45
5,0 mm	73-981-33	73-981-45
10,0 mm	73-982-33	73-982-45

Reinigungsbürsten
 Cleaning brushes



	Gesamtlänge Total length
Ø	480,0 mm
3,0 mm	73-983-48
5,0 mm	73-984-48
7,0 mm	73-985-48
12,0 mm	73-986-48

 Bestelleinheit: 10 Stück
 Order quantity: 10 pieces



56-912-95 210 x 95 mm

Reinigungsbürste
 Cleaning brush



56-920-00 1 x 5 l

56-920-01 4 x 5 l

Instrumenten Pflegemittel
 Instrument care lubricant

Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für Endoskope
Endoscopy basket with silicone holders for endoscopes




	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	290 x 80 x 55	460 x 80 x 55	670 x 80 x 55
1 Endoskop / Endoscope	55-525-29	55-525-46	55-525-67
2 Endoskope / Endoscopes	55-525-30	55-526-46	

Endoskopiesiebkorb mit Silikonhalterungen für mehrere Endoskope
Endoscopy basket with silicone holders for a variable no. of endoscopes



	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	290 x 160 x 52	310 x 150 x 77	460 x 160 x 52	460 x 225 x 52
	55-527-29	55-527-31	55-527-33	55-528-46

Optik Waschkorb, für mehrere Optiken / URS und anpassbarem Fixierungselement
Sterilization basket for a variable no. of endoscopes / URS with adjustable holding device



	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	580 x 160 x 52	640 x 150 x 77
	55-528-58	55-528-64

Alu Optik Container, ohne Filter, nur für Transport und Aufbewahrung, mit Endoskophalterungen
Alu scope container, without filters, only for transport and storage, with endoscope holding devices



	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	254 x 61,5 x 49,5	454 x 72 x 62,5	454 x 72 x 62,5
	55-520-05	55-520-06	55-520-07
für Endoskop for Endoscope	Ø 2,7 / 4,0 mm	Ø 4,0 / 5,0 mm	Ø 10,0 mm

! Alle Angaben in Millimeter (mm)
! All dimensions in millimetres (mm)



Sterilisierbare Box aus hochstabilem Spezialkunststoff mit PTFE Filter. Autoklavierbar bis 134° C. Zugelassen für Plasma- (STERRAD®) und Gassterilisation.
Sterilising box made of heavy stable plastic with PTFE filter. Autoclavable up to 134° C. Proofed for plasma (STERRAD®) and gas sterilisation.



XL

Kunststoff Farbe Plastic colour	Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
	497 x 122 x 65	497 x 122 x 65
	55-900-04	55-900-14
	Jahresfilter Yearly filter	Dauerfilter Permanent filter

! Steribox ohne Endoskophalterungen
! Steribox without endoscope holding devices

55-905-01

Endoskopehalterung, 3 x 15 mm / 3 x 2 mm, Pack 2 Stück
Endoscope holding device, 3 x 15 mm / 3 x 2 mm, Unit 2 pcs.

55-905-02

Endoskopehalterung, 3 x 15 mm / 3 x 10 mm, Pack 2 Stück
Endoscope holding device, 3 x 15 mm / 3 x 10 mm, Unit 2 pcs.

PTFE Filtersets
PTFE Filter sets



Größe Size	Jahresfilter Yearly filter	Dauerfilter Permanent filter
XL	55-901-03	55-901-13

Indikatorschild
Indicator label



Größe Size	Artikelnummer Item number
SHIMILIXL	55-909-02



Bestelleinheit: 1000 Indikatorschilder verpackt in Box
Order quantity: 1000 Indicator labels packed in box

Verschlussplomben
Plastic seal




Größe Size	Artikelnummer Item number
SHIMILIXL	55-909-01




Bestelleinheit: 1000 Verschlussplomben verpackt in Box
Order quantity: 1000 Plastic seals packed in box

! Alle Angaben in Millimeter (mm)
! All dimensions in millimetres (mm)



54-540-10 540 x 243 x 66 mm

Siebkorb für Resektoskopie Satz, komplett mit Einsätzen und Deckel
Basket for Resectoscopy Set, complete with racks and lid



74-910-00

Siebeinsatz für Resektoskopie Set
Insert for Resectoscopy Set



72-990-00

Schutzrohr für Endoskope bis Ø 5,0 mm und NL 188 mm
Protection tube for endoscopes up to Ø 5.0 mm and WL 188 mm

134° C
18 min AUTOCLAVE
273° F



72-990-02

Schutzrohr für Endoskope bis Ø 5,0 mm und NL 302 mm
Protection tube for endoscopes up to Ø 5.0 mm and WL 302 mm



AMNOTEC
KARL STORZ
OLYMPUS

72-995-00

Ersatzadapter für Endoskope
Spare adapter for endoscopes



RICHARD WOLF

72-995-02

Ersatzadapter für Endoskope
Spare adapter for endoscopes



74-990-90

Polierpaste für Endoskope
Polish for endoscopes



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



Bestelleinheit: 10 Stück
Order quantity: 10 pieces



74-995-10

Schutzkappe für Lichteintritt bei Endoskopen
Protection cap for light entry of endoscopes



74-990-00

Ersatzdichtungskappe
Spare sealing cap

ULTRA-STOP Antibeschlagmittel
ULTRA-STOP Antifog solution

56-930-01

30 ml, steril, in Durchstechflasche
30 ml, sterile, in pierce bottle

56-930-02

25 ml, unsteril, in Pipettenflasche
25 ml, non sterile, in pipette bottle

56-930-03

15 ml, unsteril, in Sprayflasche
15 ml, non sterile, in spray bottle

**74-990-05**

Luer-Lock männlich mit Schlauchverbinder Ø 9 mm
Luer-Lock male with hose coupling Ø 9 mm

**74-990-06**


Luer-Lock Stopfen, klein
Luer-Lock cap, small

**74-990-07**


Luer-Lock männlich mit Schlauchverbinder Ø 6 mm
Luer-Lock male with hose coupling Ø 6 mm

**74-990-08**

Luer-Lock weiblich mit Schlauchverbinder Ø 6 mm
Luer-Lock female with hose coupling Ø 6 mm

**74-990-10**

Luer-Lock männlich mit Hahn und Schlauchverbinder Ø 9 mm
Luer-Lock male with stopcock and hose coupling Ø 9 mm

**74-990-12**

Luer-Lock männlich, drehbar, mit Hahn und Luer-Lock weiblich
Luer-Lock male, rotating, with stopcock and Luer-Lock female

**74-990-03**

Hahnfett, 3 g Tube
Lubricant for stopcocks, 3 g




Empfohlene Sätze

Recommended Sets



74-999-10 SET

Urologie Basis Satz Geräte
Urology Basic Set Units




1	71-045-00 HD	AMNOCAM LYNX HD AMNOCAM LYNX HD
2	71-082-14 HD	HD Objektiv, f = 14 mm HD Objective, f = 14 mm
3	71-115-30	AMNOLIGHT CHIARA 3 LED, manuelle / automatische Lichtintensitätsregelung AMNOLIGHT CHIARA 3 LED, manual / automatic light intensity control
4	71-301-21 HD	FULL HD 21,5" Colour LED wide Monitor FULL HD 21.5" Colour LED wide Monitor
5	71-450-00	AMNOPUMP URO III, Urologie Spül-Pumpe AMNOPUMP URO III, Urology irrigation pump
6	71-700-20	AMNOCART PREMIUM, Gerätewagen AMNOCART PREMIUM, Equipment cart



OPTIONAL:

75-999-11 SET





HF-Gerät für Urologie Basis Satz Geräte
HF-Unit for Urology Basic Set Units



7	70-900-00	AMNOTOM 400 PREMIUM mit Touchscreen AMNOTOM 400 PREMIUM with touchscreen
8	70-900-10	Fußschalter, doppelt für AMNOTOM 400 PREMIUM Dual pedal for AMNOTOM 400 PREMIUM
9	70-330-01	Gummi-Neutralelektrode, 120 x 250 mm, wiederverwendbar Rubber Neutral plate, 120 x 250 mm, reusable

74-999-12 SET

Urologie High-End 4K UHD Satz Geräte
Urology High-End 4K UHD Set Units




1	71-060-00 UHD	AMNOCAM EAGLE 3 4K AMNOCAM EAGLE 3 4K
2	71-081-14 UHD	UHD Objektiv, f = 14 mm UHD Objective, f = 14 mm
3	71-116-30	AMNOLIGHT BLAZE LED, manuelle / automatische Lichtintensitätsregelung AMNOLIGHT BLAZE LED, manual / automatic light intensity control
4	71-322-27 UHD	4K UHD 27" LCD Monitor 4K UHD 27" LCD Monitor
5	71-450-00	AMNOPUMP URO III, Urologie Spül-Pumpe AMNOPUMP URO III, Urology irrigation pump
6	71-700-20	AMNOCART PREMIUM, Gerätewagen AMNOCART PREMIUM, Equipment cart



74-999-20 SET

Zystoskopie Satz für Erwachsene
Cystoscopy Set for adults





1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30°, NL. 302 mm HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°, WL. 302 mm
2	74-001-19	Zysto-Urethroskopschaft, 19 Charr. Cysto-urethroscope sheath, 19 Charr.
3	74-002-19	Standard Obturator, 19 Charr. Standard obturator, 19 Charr.
4	74-001-21	Zysto-Urethroskopschaft, 21 Charr. Cysto-urethroscope sheath, 21 Charr.
5	74-002-21	Standard Obturator, 21 Charr. Standard obturator, 21 Charr.
6	74-001-23	Zysto-Urethroskopschaft, 23 Charr. Cysto-urethroscope sheath, 23 Charr.
7	74-002-23	Standard Obturator, 23 Charr. Standard obturator, 23 Charr.
8	74-004-01	Optikbrücke, 1 Instrumentenkanal Telescope bridge, 1 instrument channel
9	74-005-02	Arbeitseinsatz mit Albarran Lenkhebel, 2 Instrumentenkanäle Working insert with Albarran deflecting mechanism, 2 instrument channel
10	74-100-00	Optische Probeexisionszange, Löffel, Ø 4,3 mm, doppelbeweglich Optical biopsy forceps, spoon, Ø 4.3 mm, double action
11	74-201-05 LL	Alligator Fasszange, Ø 5 Charr, NL. 40 cm, halbstarr Alligator grasping forceps, Ø 5 Charr., WL. 40 cm, semi rigid
12	74-204-05 LL	Biopsiezange, Löffel oval, Ø 5 Charr., NL. 40 cm, halbstarr Biopsy forceps, spoon oval, Ø 5 Charr., WL. 40 cm, semi rigid
13	74-210-05 LL	Schere, stumpf, Ø 5 Charr., NL. 40 cm, halbstarr Scissors, blunt, Ø 5 Charr., WL. 40 cm, semi rigid
14	74-250-05	Flexible Knopfelektrode, 5 Charr., NL. 45 cm, monopolar Flexible button tip electrode, 5 Charr., WL. 45 cm, monopolar
15	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
16	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
17	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
18	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC

74-999-22 SET

Zystoskopie Satz für Kinder
Cystoscopy Set for paediatrics




1	72-203-00	HD Kinder Zystoskop, Ø 2,7 mm, 0° HD Paediatric Cystoscope, Ø 2.7 mm, 0°	8	74-816-04	Schere, Ø 4 Charr., NL. 28 cm Scissors, Ø 4 Charr., WL. 28 cm
2	74-801-14	Kinder Zysto-Urethroskopschaft, 13 Charr. Paediatric cysto-urethroscope sheath, 13 Charr.	9	74-250-03	Flexible Knopfelektrode, 3 Charr. Flexible button tip electrode, 3 Charr.
3	74-802-13	Obturator, 13 Charr. Obturator, 13 Charr.	10	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
4	74-805-13	Arbeitseinsatz mit Albarran Lenkhebel Working insert with Albarran deflector	11	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
5	74-806-13	Optikbrücke, 13 Charr. Telescope bridge, 13 Charr.	12	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
6	74-810-03	Alligator Fasszange, Ø 3 Charr., NL. 28 cm Alligator Grasping forceps, Ø 3 Charr., WL. 28 cm	13	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC
7	74-812-03	Probeexcisionszange, Ø 3 Charr., NL. 28 cm Biopsy forceps, Ø 3 Charr., WL. 28 cm			



74-999-25 SET

Lithotripsie Satz für Erwachsene
 Lithotripsy Set for adults



1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°
2	74-110-24	Lithotripsie Schaft, 25,5 Charr. Lithotripsy sheath, 25.5 Charr.
3	74-110-25	Obturator, 25,5 Charr. Obturator, 25.5 Charr.
4	74-110-00	Optisches Arbeitselement für Punch Lithotripsie Optical working element for punch lithotripsy
5	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEK Adapter unit-side, AMNOTEK
7	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEK Adapter endoscope-side, AMNOTEK

74-999-30 SET

TURP Monopolar Satz für Erwachsene
TURP Monopolar Set for adults



1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°	8	74-315-24	Monopolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Monopolar ball electrode, Ø 3 mm
2	74-351-24	Resektoskop Innenschaft, 24 Charr. Resectoscope inner sheath, 24 Charr.	9	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM (2 Stk./pcs.)
3	74-351-26	Resektoskop Aussenschaft, 26 Charr. Resectoscope outer sheath, 26 Charr.	10	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-380-24	Standard Obturator, 24 Charr. Standard obturator, 24 Charr.	11	74-900-00	Ellik Evakuator Ellik evacuator
5	74-300-24	Monopolares Arbeitselement, passiv Monopolar working element, passive	12	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-310-24	Monopolare Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) Monopolar loop electrode, 30°	13	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-313-24	Monopolare Messerelektrode 90° Monopolar knife electrode, 90°	14	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC



74-999-31 SET


TURP Monopolar Satz für Jugendliche
TURP Monopolar Set for adolescents / Thin Resectoscopy



1	72-207-30	HD Zystoskop, Ø 2,9 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 2.9 mm, 30°	8	74-315-19	Monopolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Monopolar ball electrode, Ø 3 mm
2	74-351-19	Resektoskop Innenschaft, 19 Charr. Resectoscope inner sheath, 19 Charr.	9	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM (2 Stk./pcs.)
3	74-351-22	Resektoskop Aussenschaft, 22 Charr. Resectoscope outer sheath, 22 Charr.	10	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-380-19	Standard Obturator für 19 Charr. Standard obturator for 19 Charr.	11	74-900-00	Ellik Evakuator Ellik evacuator
5	74-300-19	Monopolares Arbeitselement, passiv Monopolar working element, passive	12	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-310-19	Monopolare Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) Monopolar loop electrode, 30°	13	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-313-19	Monopolare Messerelektrode, 90° Monopolar knife electrode, 90°	14	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC

74-999-32 SET

TURP Monopolar Satz für Kinder 13 Charr.
TURP Monopolar Set for paediatrics 13 Charr.



1	72-203-00	HD Kinder Zystoskop, Ø 2,7 mm, 0° HD Paediatric Cystoscope, Ø 2.7 mm, 0°	7	74-853-13	Monopolare Kugelelektrode, 13 Charr. Monopolar ball electrode, 13 Charr.
2	74-841-13	Standard Resektoskopschaft, 13 Charr. Standard resectoscope sheath, 13 Charr.	8	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
3	74-842-13	Standard Obturator, 13 Charr. Standard obturator, 13 Charr.	9	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-830-00	Monopolares Arbeitselement, passiv Monopolar working element, passive	10	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
5	74-850-13	Monopolare Schlingenelektrode, 90° Monopolar loop electrode, 90°	11	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEK Adapter unit-side, AMNOTEK
6	74-852-13	Monopolare Messerelektrode, 13 Charr. Monopolar knife electrode, 13 Charr.	12	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEK Adapter endoscope-side, AMNOTEK



74-999-33 SET


TURP Monopolar Satz für Kinder 11 Charr.
TURP Monopolar Set for paediatrics 11 Charr.



1	72-200-00	HD Kinder Zystoskop, Ø 2,0 mm, 0° HD Paediatric Cystoscope, Ø 2.0 mm, 0°	7	74-853-11	Monopolare Kugelelektrode, 11 Charr. Monopolar ball electrode, 11 Charr.
2	74-841-11	Standard Resektoskopschaft, 11 Charr. Standard resectoscope sheath, 11 Charr.	8	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
3	74-842-11	Standard Obturator, 11 Charr. Standard obturator, 11 Charr.	9	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-830-00	Monopolares Arbeitselement, passiv Monopolar working element, passive	10	71-133-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 2,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 2.5 mm, L. 300 cm
5	74-850-11	Monopolare Schlingenelektrode, 90° Monopolar loop electrode, 90°	11	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
6	74-852-11	Monopolare Messerelektrode, 11 Charr. Monopolar knife electrode, 11 Charr.	12	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC

74-999-35 SET

TURP Bipolar Satz für Erwachsene
TURP Bipolar Set for adults




1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°	8	74-315-90	Bipolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Bipolar ball electrode, Ø 3 mm
2	74-351-90	Resektoskop Innenschaft, 24 Charr. Resectoscope inner sheath, 24 Charr.	9	74-392-90	Bipolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Binopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
3	74-351-92	Resektoskop Aussenschaft, 26 Charr. Resectoscope outer sheath, 26 Charr.	10	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-380-90	Standard Obturator, 24 Charr. Standard obturator, 24 Charr.	11	74-901-00	Ellik Evakuator, Quick-Lock Ellik evacuator, Quick-Lock
5	74-300-90	Bipolares Arbeitselement, passiv Bipolar working element, passive	12	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-310-90	Bipolare Schlingenelektrode 30° (2 Stk./pcs.) Bipolar loop electrode, 30°	13	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-313-90	Bipolare Messerelektrode 90° Bipolar knife electrode, 90°	14	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC



74-999-36 SET


TURP Bipolar Satz für Jugendliche
TURP Bipolar Set for adolescents



1	72-207-30	HD Zystoskop, Ø 2,9 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 2.9 mm, 30°	8	74-315-85	Bipolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Bipolar ball electrode, Ø 3 mm
2	74-351-85	Resektoskop Innenschaft, 19 Charr. Resectoscope inner sheath, 19 Charr.	9	74-392-90	Bipolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Binopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
3	74-351-87	Resektoskop Aussenschaft, 22 Charr. Resectoscope outer sheath, 22 Charr.	10	74-905-00	Sterilisierhülle für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-380-85	Standard Obturator für 19 Charr. Standard obturator for 19 Charr.	11	74-901-00	Ellik Evakuator, Quick-Lock Ellik evacuator, Quick-Lock
5	74-300-85	Bipolares Arbeitselement, passiv Bipolar working element, passive	12	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-310-85	Bipolare Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) Bipolar loop electrode, 30°	13	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-313-85	Bipolare Messerelektrode, 90° Bipolar knife electrode, 90°	14	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC

74-999-38 SET

HYBRID Resektoskopie Satz, 26 Charr.
HYBRID Resectoscopy Set, 26 Charr.




1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°	10	74-313-90	Bipolare Messerelektrode, 90° Bipolar knife electrode, 90°
2	74-351-24	Resektoskop Innenschaft, 24 Charr. Resectoscope inner sheath, 24 Charr.	11	74-315-90	Bipolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Bipolar ball electrode, Ø 3 mm
3	74-351-26	Resektoskop Aussenschaft, 26 Charr. Resectoscope outer sheath, 26 Charr.	12	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
4	74-380-24	Standard Obturator für 24 Charr. Standard obturator for 24 Charr.	13	74-392-90	Bipolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Binopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
5	74-300-95	HYBRID Arbeitselement, passiv HYBRID working element, passive	14	74-905-00	Sterilisierhülse für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
6	74-310-24	Monopolare Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) Monopolar loop electrode, 30°	15	74-900-00	Ellik Evakuator Ellik evacuator
7	74-313-24	Monopolare Messerelektrode, 90° Monopolar knife electrode, 90°	16	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
8	74-315-24	Monopolare Kugelelektrode, Ø 3 mm Monopolar ball electrode, Ø 3 mm	17	71-128-00	Adapter, AMNOTEC Adapter, AMNOTEC
9	74-310-90	Bipolare Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) Bipolar loop electrode, 30°	18	71-129-00	Adapter, AMNOTEC Adapter, AMNOTEC



74-999-39 SET

HYBRID Mini Resektoskopie Satz, 18,5 Char.
HYBRID Mini Resectoscopy Set, 18.5 Charr.



1	72-207-30	HD Zystoskop, Ø 2,9 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 2.9 mm, 30°	9	74-392-03	Monopolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Monopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
2	74-351-88	Resektoskop Innenschaft, 17,5 Charr. Resectoscope inner sheath, 17.5 Charr.	10	74-392-90	Bipolares Kabel, L. 3 m, für AMNOTOM Binopolar cable, L. 3 m, for AMNOTOM
3	74-351-89	Resektoskop Aussenschaft, 18,5 Charr. Resectoscope outer sheath, 18.5 Charr.	11	74-905-00	Sterilisierhülle für Elektroden Sterilisation tube for electrodes
4	74-380-88	Standard Obturator für 17,5 Charr. Standard obturator for 17.5 Charr.	12	74-901-00	Ellik Evakuator, Quick-Lock Ellik evacuator, Quick-Lock
5	74-300-89	HYBRID Arbeitselement, passiv HYBRID working element, passive	13	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-310-89	HYBRID Schlingenelektrode, 30° (2 Stk./pcs.) HYBRID loop electrode, 30°	14	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-313-89	HYBRID Messerelektrode, 90° HYBRID knife electrode, 90°	15	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC
8	74-315-89	HYBRID Kugelelektrode, Ø 2 mm HYBRID ball electrode, Ø 2 mm			

74-999-40 SET

HoLEP Instrumenten Satz
HoLEP Instrument Set




1	72-210-30	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 30° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 30°	8	74-404-92	Ansatz für Lasersonden-Aufnahme, lang Adapter for laser probes, long
2	74-351-24	Resektoskop Innenschaft, 24 Charr. Resectoscope inner sheath, 24 Charr.	9	74-404-95	Tuohy Borst Adapter, Luer-Lock Anschluss Tuohy Borst adapter, Luer-Lock connection
3	74-351-26	Resektoskop Aussenschaft, 26 Charr. Resectoscope outer sheath, 26 Charr.	10	74-790-00	Adapter für Nephroskope Adapter for Nephroscopes
4	74-380-24	Standard Obturator, 24 Charr. Standard obturator, 24 Charr.	11	72-254-00	HD Nephroskop, Ø 19 Charr., 0°, L. 250 mm HD Nephroscope, Ø 19 Charr., 0°, L. 250 mm
5	74-381-24	Sichtobturator, 24 Charr. Visual obturator, 24 Charr.	12	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-420-00	Arbeitselement für Lasersonden Working element for laser probes	13	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEK Adapter unit-side, AMNOTEK
7	74-425-08	Führungrohr für Lasersonden 0,8 mm Guiding tube for laser probes 0.8 mm	14	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEK Adapter endoscope-side, AMNOTEK



74-999-45 SET


Sichturethrotomie Satz für Erwachsene
Visual Urethrotomy Set for adults



1	72-210-00	HD Zystoskop, Ø 4 mm, 0° HD Cystoscope, Ø 4 mm, 0°	7	74-517-00	Striktur Messer, gerade (2 Stk./pcs.) Cold knife, straight
2	74-510-21	Urethrotomschaft, 21 Charr. Urethrotome sheath, 21 Charr.	8	74-517-01	Striktur Messer, rund (2 Stk./pcs.) Cold knife, round
3	74-511-21	Standard Obturator, 21 Charr. Standard obturator, 21 Charr.	9	74-905-00	Sterilisierhülse für Messer Sterilisation tube for knives
4	74-515-21	Zusatzschaft zum Legen eines Ballonkatheters Sheath for insertion of balloon catheter	10	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
5	74-514-21	Optikbrücke, 5 Charr. Telescope bridge, 5 Charr.	11	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
6	74-300-24	Arbeitselement, passiv Working element, passive	12	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC

74-999-46 SET

Sichturethrotomie Satz für Kinder, 13 Charr.
Visual Urethrotomy Set for paediatrics, 13 Charr.




1	72-203-00 HD Kinder Zystoskop, Ø 2,7 mm, 0° HD Paediatric Cystoscope, Ø 2.7 mm, 0°	7	74-881-13 Striktur Messer, rund, 13 Charr. (2 Stk./pcs.) Cold knife, round, 13 Charr.
2	74-871-13 Urethrotomschaft, 13 Charr. Urethrotome sheath, 13Charr.	8	74-905-00 Sterilisierhülse für Messer Sterilisation tube for knives
3	74-872-13 Standard Obturator, 13 Charr. Standard obturator, 13 Charr.	9	71-134-30 LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
4	74-875-13 Optikbrücke, 13 Charr. Telescope bridge, 13 Charr.	10	71-128-00 Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
5	74-830-00 Arbeitselement, passiv Working element, passive	11	71-129-00 Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC
6	74-880-13 Striktur Messer, gerade, 13 Charr. (2 Stk./pcs.) Cold knife, straight, 13 Charr.		



74-999-50 SET


Uretero-Renoskopie Satz für Erwachsene
 Uretero-Renoscapy Set for adults



1	72-223-12 HD Uretero-Renoskop, Ø 8,0 / 9,8 Fr., 12° HD Uretero-Renoscope, Ø 8.0 / 9.8 Fr., 12°	5	74-611-05 Ureter-Schlitz-Schere, 5 Charr., NL. 60 cm Uretero-slitting scissors, 5 Charr., WL. 60 cm
2	74-603-05 Fasszange, 5 Charr., NL. 60 cm Grasping forceps, 5 Charr., WL. 60 cm	6	71-134-30 LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
3	74-605-05 Fasszange Steinstrasse, 5 Charr., NL. 60 cm Grasping forceps Steinstrasse, 5 Charr., WL. 60 cm	7	71-128-00 Adapter Geräte-Seite, AMNOTEK Adapter unit-side, AMNOTEK
4	74-607-05 Probeexzisionszange, 5 Charr., NL. 60 cm Biopsy forceps, 5 Charr., WL. 60 cm	8	71-129-00 Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEK Adapter endoscope-side, AMNOTEK

74-999-55 SET

Perkutane Nephroskopie Satz für Erwachsene
Percutaneous Nephroscopy Set for adults




1	72-256-00 HD Nephroskop, Ø 19 Charr., 0°, NL. 250 mm HD Nephroscope, Ø 19 Charr., 0°, WL. 250 mm	8	74-754-38 LL Dreigreifer, Ø 10 Charr., NL. 38 cm Triple jaw grasper, Ø 10 Charr., WL. 38 cm
2	74-738-26 Nephroskopieschaft Dauerspülung, 26 Charr. Nephroscope sheath continuous flow, 26 Charr.	9	74-740-00 Satz Teleskop Bougies Set telescope bougies
3	74-739-26 Hohlobturator, 26 Charr. Obturator, hollow, 26 Charr.	10	74-740-27 Teleskop Bougie, 27 Charr. Telescope bougie, 27 Charr.
4	74-750-38 Fasszange, Ø 10 Charr., NL. 38 cm Grasping forceps, Ø 10 Charr., WL. 38 cm	11	74-740-30 Teleskop Bougie, 30 Charr. Telescope bougie, 30 Charr.
5	74-751-38 Fasszange, Ø 10 Charr., NL. 38 cm Grasping forceps, Ø 10 Charr., WL. 38 cm	12	71-134-30 LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
6	74-752-38 Probeexcisionszange, Ø 10 Charr., NL. 38 cm Biopsy forceps, Ø 10 Charr., WL. 38 cm	13	71-128-00 Adapter Geräte-Seite, AMNOTEC Adapter unit-side, AMNOTEC
7	74-753-38 Mikro Schere, Ø 10 Charr., NL. 38 cm Micro scissors, Ø 10 Charr., WL. 38 cm	14	71-129-00 Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEC Adapter endoscope-side, AMNOTEC



74-999-58 SET

Mini PCNL Satz
Mini PCNL Set



1	72-249-00	HD Mini Kompakt Nephroskop, Ø 4 mm, 0° HD Mini Compact Nephroscope, Ø 4 mm, 0°	6	74-780-40	Schere, stumpf, Ø 5 Charr., NL. 40 cm Scissors, blunt, Ø 5 Charr., WL. 40 cm
2	74-704-15	Mini Nephroskopieschaft, 15 Charr. Mini Nephroscope sheath, 15 Charr.	7	71-134-30	LED Kaltlichtkabel, Ø 3,5 mm, L. 300 cm LED cold light cable, Ø 3.5 mm, L. 300 cm
3	74-704-25	Dilatator "One-Step", 15/18 Charr. Dilator "One-Step", 15/18 Charr.	8	71-128-00	Adapter Geräte-Seite, AMNOTEK Adapter unit-side, AMNOTEK
4	74-704-30	Applikator zur Abdichtung, 2-teilig Applicator for sealant, 2 parts	9	71-129-00	Adapter Endoskop-Seite, AMNOTEK Adapter endoscope-side, AMNOTEK
5	74-770-40	Steinfasszange, Ø 5 Charr., NL. 40 cm Stone grasping forceps, Ø 5 Charr., WL. 40 cm			



AMNOTEC [®]
INTERNATIONAL MEDICAL

AMNOTEC International Medical GmbH
take-off GewerbePark 11
78579 Neuhausen ob Eck | Germany

+49 7467 422970
info@amnotec.de
www.amnotec.de

